



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Spisová značka: ŽP/4257/2023-JUZEV
Číslo jednací: MUVR/28286/2023/JUZEV
Spisový znak: 231.1
Skartační znak: A/20
Vyřizuje: Eva Jůzová, DiS.
Telefon: 499 405 705
E-mail: juzovaeva@mvrchlabi.cz

Ve Vrchlabí 24.07.2023

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. IČO 00278475, v zastoupení Ing. Miroslav Tauchman

Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í

Změna stavby před dokončením: „Vrchlabí-ul. Krkonošská – 2. etapa SO 303 kanalizace v k.ú. Vrchlabí“

Výroková část:

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil dle § 118 a § 94o odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením, kterou dne 18.01.2023 podala

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. IČO 00278475, v zastoupení Ing. Miroslav Tauchman

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

schvaluje změnu stavby před dokončením ve společném řízení

u vodního díla s názvem „Vrchlabí-ul. Krkonošská – 2. etapa SO 303 kanalizace v k.ú. Vrchlabí“

(dále jen stavba),

na pozemcích p.p.č. : 1994, 1711/10, 1996/1 v k. ú. Vrchlabí, v obci Vrchlabí, okres Trutnov, Královéhradecký kraj.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení o změně stavby před dokončením ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) pod sp.zn. ŽP/4257/2023-JUZEV.

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Vrchlabí, Odboru regionálního rozvoje a životního prostředí dne 15.01.2009 pod č.j. RR-ŽP/7357/2008-Pa.

Umístění a popis změny stavby před jejím dokončením

- Prodloužení stoky A20 o 5,0 m – stoka A20 a přidružená trvalá drenáž DA20 byly realizovány ve zbývajícím rozsahu, přičemž stoka A20by prodloužena o 5,0 m za účelem propojení do lomové šachty S 07S sousední stoky SN 800 z betonu, která na úrovni č.p. 196, Dům Kryštofa z Gendorfu (knihkupectví), uhýbá z ulice Krkonošská směrem k Labi. Propojení bylo zřízeno z provozních důvodů za účelem záložního převedení odpadních vod, případně rozdělení průtoků. Realizovaná délka stoky A20 tak v profilu potrubí DN 400 a 300 mm z kamenového potrubí hrdlového KTH činí 189,5 m. Trvalá drenáž byla realizována původně plánovaném rozsahu, tj. celková délka potrubí PE-HD 160 mm činí 2x 186,5m.
- Změna profilu potrubí stoky A20 na DN 300 mm v horních dvou úsecích – od Š A04 a km 0,083.96 do konce stoky v Š 07S v km 0,189.50 byla snížena dimenze z původně v celé délce stoky navrhované SN 400 na DN 300. úprava vzešla z hydrotechnického posouzení profilu a srážkoodtokových vztahů přilehlého povodíčka. Z celkové délky 189,5 m tak byla realizována část DN 400 v dl. 84,0 m a část DN 300 v dl. 105,5, obě potrubím z kameniny KTH.
- Změna trasy stoky A20 – polohové vedení stoky bylo upraveno od návrhu v DSP v celkové délce 156,5 m (DN 400, dl. 56 m, DN300, dl. 100,5 m) z důvodu prostorového uspořádání sítí technické a dopravní infrastruktury v koordinaci se souvisejícím projektem „Vrchlabí – Krkonošská ul., využití veřejných ploch a prostranství v centrální části MPZ Vrchlabí“, včetně architektonického řešení povrchů.
- Původní zděné kanály po stranách a ve středu ulice byly včetně vstupních šachtic rozebrány do úrovně podkladních vrstev komunikace, zbývajíc část kynety byla zaplněna zásylovým materiálem. Pokud byly kanály zastíženy v trase navržených inženýrských sítí, byly odstraněny v plném rozsahu v rámci výkopových prací. V DSP navrhované zaplnění popílkobetonovou suspenzí a sanace bočních kanálů tak nebyly realizovány. Veškeré přípojky odvodnění byly přepojeny do nově realizované stoky.
- Rekonstrukce stoky B v propojovací uličce do ul. Zámecká – stoka B byla zrekonstruována v profilu DN 250 potrubím z kameniny KTH v délce 24,5 m. Původní potrubí zastížené v trase výkopem bylo vytěženo. Stoka je zaústěna do stávající jednotné kanalizační stoky DN 800 z betonu v ulici Krkonošská.
- Odbočení a přípojky k objektům – byla realizována po upřesnění vlastníky jednotlivých nemovitostí. Na stoce A20 se jedná vesměs o přípojky dešťových svodů od jednotlivých objektů přilehlé zástavby, z nichž některé již byly potrubím připojeny do původních kanálů doplněny byly přípojky k dešťovým svodům původně vyústěny na chodník. Odbočky na stoce B zachycují dešťové svody a jednu splaškovou domovní přípojku. Drobné odchylky v použitých materiálech v případě přípojek vyplývající z potřeby napojení na stávající přípojky a dešťové svody (např. PVC 160, 200).
- Odbočení a přípojky k odvodňovacím prvkům – byla zrealizována do stoky A20 B dle umístění navrhovaných vpustí a navrhovaných odvodňovacích žlabů v rámci souvisejícího objektu SO 301, původní vpusti byly při tom zrušeny včetně přípojek. Stávající odvodňovací žlaby byly do nové stoky A20 přepojen v souladu s DSP.

Změnou stavby byly dle projektové dokumentace dotčeny tyto pozemky v k.ú. Vrchlabí:

p.p.č. 1994, 1711/10, 1996/1

Orientační poloha umístění stavby (v JTSK):

kanalizační stoky

Stoka A20 ZÚ: X= 994195, Y= 651223, KÚ: X= 994379, Y= 651122

Stoka B ZÚ: X= 994190, Y= 651258, KÚ: X= 994176, Y= 651237

Stavba dle dokumentace skutečného provedení obsahuje:

- Stoka B v délce 24,5 m z DN 250
- Stoka A20 v celkové délce 189,5 m (105,5 m z DN 300 a 84 m z DN 400)

Účelem stavby je odvádění splaškových a dešťových vod.

Tabulka délek kanalizačních řadů

Název stoky	Projektovaná délka	Provedená délka	Rozdíl (m)
A20	184,5	189,5	5,0
B (DN250)	0	24,5	24,5

II. stanovuje podmínky pro umístění změny stavby vodního díla,

- Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – Situace kanalizace-změny stavby před dokončením 303.02.01.-DZ v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a výškového uspořádání, které je součástí projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením „Vrchlabí-ul. Krkonošská-etapa2 Kanalizace a vodovod, dokumentace změny stavby před dokončením“, vypracoval Ing. Vratislav Preclík, v březnu 2023
- Ostatní podmínky vydaného rozhodnutí č.j. RR-ŽP/7357/2008-3 ze dne 15.01.2009, zůstávají i nadále v platnosti

III. stanovuje podmínky pro provedení změny stavby:

- Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace změny stavby před dokončením „Vrchlabí-ul. Krkonošská-etapa2 Kanalizace a vodovod, dokumentace změny stavby před dokončením“, vypracoval Ing. Vratislav Preclík, v březnu 2023, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- Při realizaci změny stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze závazných stanovisek a vyjádření:

p.p.Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005.

Odůvodnění

Žadatel, Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. IČO 00278475, podal v zastoupení dne 30.05.2023 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí žádost o povolení změny stavby před dokončením ve společném řízení u vodního díla s názvem „**Vrchlabí-ul. Krkonošská – 2. etapa SO 303 kanalizace v k.ú. Vrchlabí**“. Původní povolení bylo vydáno MěÚ Vrchlabí, Odborem ŽP dne 13.08.2009 pod č. j. RR-ŽP/11977/2009-Le .

Vodoprávní úřad dne 20.06.2023 svým opatřením pod č.j.: MUVR/24268/2023/JUZEV, **oznámil** dle ustanovení §15 odst. 1 vodního zákona a dle § 118 a § 94o odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu zahájení společného řízení ve věci vydání povolení změny stavby před dokončením pro záměr „Vrchlabí-ul- Krkonošská – 2. etapa SO 303 kanalizace v k.ú. Vrchlabí“ v obci Vrchlabí, v k.ú. Vrchlabí, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění změny stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace změny stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 109 stavebního zákona takto:

- stavebník (dle § 109 písm. a) stavebního zákona) a vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena (dle § 109 písm.c) stavebního zákona, vše v k.ú. Vrchlabí: město Vrchlabí

Dotčené orgány:

HZS KHK

KHS

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad mimo jiné z těchto podkladů:

- žádost o povolení změny stavby před dokončením ze dne 30.05.2023
- projektová dokumentace „Vrchlabí-ul. Krkonošská-etapa 2 Kanalizace a vodovod, dokumentace změny stavby před dokončením“, vypracoval Ing. Vratislav Preclík, v březnu 2023
- Zaměření skutečného provedení stavby rekonstrukce Krkonošské ulice, Náměstí Vrchlabí

Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal podanou žádost a připojené doklady a shledal, že stavbu lze podle nich provést. Předložená situace změny stavby a popis změny stavby jsou zpracovány oprávněnou osobou.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby před dokončením, a proto rozhodl, jak je uvedeno výše.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

- 2 paré projektové dokumentace „Vrchlabí-ul. Krkonošská-etapa2 Kanalizace a vodovod, dokumentace změny stavby před dokončením“,
- Zaměření skutečného provedení stavby rekonstrukce Krkonošské ulice, Náměstí Vrchlabí
- Stavební deník
- Protokol o předání inženýrské sítě- CETIN, ČEZ
- Doklad o archeologickém posudku stavby
- Souhlas s kolaudací stavby-MěVaK Vrchlabí
- Kopie stavebního deníku
- Prohlášení o likvidaci odpadů
- Prohlášení o vlastnostech
- Protokol o provedení tlakové zkoušky
- koordinované závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením, ze dne 29.05.2023, s č.j.: MUVR/20727/2023

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

- Nebyly zjištěny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění změny stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

otisk úředního razítka

Eva Jůzová, DiS.
referentka vodoprávního úřadu
pověřená úřední osoba

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce MěÚ Vrchlabí způsobem umožňující dálkový přístup. Potvrzené oznámení bude vráceno na MěÚ Vrchlabí, oddělení vodního hospodářství.

Vyvěšeno dne:
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne:
(datum, razítko, podpis)

.....

.....

Příloha

Koordinační situace – změna stavby před dokončením (v měřítku 1:250)

Rozdělovník

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí v zastoupení Ing. Miroslav Tauchman

Služby Města Vrchlabí, IDDS: uatk6z8

O2 Czech Republic a.s., IDDS:d79ch2h

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Čez Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, IDDS:

Dotčené orgány

HZS KHK, IDDS: vyfab6e

KHS, IDDS: dm5ai4r

Na vědomí

Povodí Labe, s.p., IDDS dbyt8g2

MěÚ Vrchlabí- SÚ

MěÚ Vrchlabí- RM a ÚP

MěÚ Vrchlabí- MAJ