

„Tvorba pasportů majetku obcí SOHL“, část č. 7 – Zpracování pasportů zeleně

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014610

Vrchlabí



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



SAFE TREES, s.r.o. | **kancelář:** Hlinky 162/92 | 603 00 Brno | **tel.:** +420 546 412 793 | **ID datové schránky:** yhyvups | **mail:** info@safetrees.cz

Projekt péče o stromy 2022

www.safetrees.cz

Projekt péče o stromy ve městě Vrchlabí byl zpracován v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci listopad 2022.

V Brně dne 22. 11. 2022

Zpracováno firmou SAFE TREES, s. r. o

Ing. Markéta Nesrstová

METODIKA HODNOCENÍ

Determinace taxonu

Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl).

Průměr

Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny

Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní částí koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří

Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince.

- 1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

Perspektiva

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- a dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
- b krátkodobě perspektivní - existence na stanovišti je dočasná
- c neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění

Stabilita

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
- 2 dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit péstebními zásady bez nutnosti speciálních zásahů
- 3 zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
- 4 výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení
- 5 havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního péstebního zásahu

Zdravotní stav

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
- 4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití hodnoceného jedince)
- 5 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snížená
- 2 zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 suchý strom

Technologie ošetření

Navrhovaná technologie ošetření stromu.

Řez stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-RZK	Řez zapěstování koruny	
S-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
S-RV	Řez výchovný	
S-RZ	Řez zdravotní	
S-RB	Řez bezpečnostní	
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Povinné uvedení záměru řezu
S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
S-OV	Odstranění výmladků	
S-RO	Redukce obvodová	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	Vhodné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RS	Řez sesazovací	Povinné uvedení rozsahu navrhované redukce
S-RTHL	Řez na hlavu	
S-RTPP	Řez popouštěcí	
S-RTZP	Řez živých plotů a stěn	

Řez ovocných stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
O-RK	Řez na korunku ovocných stromů	
O-RV	Řez výchovný ovocných dřevin	
O-RP	Řez ovocných dřevin prosvětlovací - průklest	
O-RO	Řez opravný ovocných dřevin	
O-RA	Řez ovocných dřevin zdravotní - asanační	
O-OV	Odstranění vlků a výmladků ovocných dřevin	
O-RZM	Řez ovocných dřevin zmlazovací mírný	
O-RZS	Řez ovocných dřevin zmlazovací střední	
O-RZH	Řez ovocných dřevin zmlazovací hluboký	

Kácení stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-KS	Kácení stromů volné	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KSP	Kácení stromů s přetažením	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	Povinné uvedení typu manipulace zbytků po kácení (vyklížení mechanizací či ručně).
S-OS	Odstranění pařezu seříznutím	
S-OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
S-OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
S-OF	Odstranění pařezu frézováním	

Ostatní typy zásahů

Kód	Název Technologie	Poznámka
S-HRI	Instalace hromosvodu	Povinná příloha zpracované projektové dokumentace
S-HRK	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
S-STR	Instalace/oprava zastřešení dutiny	Povinné uvedení počtu stříšek
S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
S-OUV	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
S-TP	Přístrojový test stromu	Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody
S-TVV	Specializovaný průzkum stromu detailní ze země	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-TVL	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	Povinné uvedení zaměření průzkumu
S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan a dimenzování systému
S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VSH	Instalace statické vazby v horní úrovni	Povinné uvedení počtu lan, typu vazby a dimenzování systému
S-VP	Instalace podpěry koruny či kosterních větví	Povinné uvedení počtu podpěr
S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	

Řez keřů

Kód	Název Technologie	Poznámka
K-RK	Řez komparativní (srovnávací)	
K-RV	Řez výchovný	
K-RP	Průklest (prosvětlování)	
K-RZ	Zmlazovací (řez sesazovací)	
K-RT	Řez tvarovací	
K-R	Regulace růstu	
K-Z	Zpětný řez	

Zásahy ve skupinách stromů

Kód	Název Technologie	Poznámka
SK-RV	Výchovný řez na stromech ve skupině	Povinné uvedení počtu a dimenzí stromů pro výchovný řez (není součástí dendrologického průzkumu)
SK-RB	Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu	
SK-RLPV	Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezdné výšky stromů ve skupině	
SK-KK	Kompletní vykácení skupiny stromů	
SK-KS	Vykácení pouze suchých a silně poškozených stromů	
SK-PN	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	
SK-PP	Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	

Naléhavost

Navrhovaná naléhavost realizace zásahu.

- 0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
- 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
- 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
- 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Legenda - Stromy: Naléhavost

-  0 (Realizovat okamžitě, nebezpečí z prodlení.)
-  1 (Naléhavý zásah)
-  2 (Méně naléhavý zásah)
-  3 (Bez podstatné naléhavosti)

SEZNAM PLOCH

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
Podhůří	1.	Dub u železniční stanice	1	68
	2.	MŠ a ZŠ	15	71
	3.	Památná dubová alej	78	75
	4.	Zahrada u č.p. 472	5	86
	5.	Zámek	13	89
Vrchlabí	6.	Al. Jiráskova - Jesle	24	92
	7.	DDM Pelíšek	24	96
	8.	Dobrovského	36	102
	9.	Gymnasium	7	112
	10.	Horská a okolí	9	115
	11.	Kbely - Pod Strání	38	124
	12.	Komenského u Gymnázia	1	133
	13.	Komenského x Chelčického	18	136
	14.	MŠ Dvořakova	7	140
	15.	MŠ Horská	10	143
	16.	MŠ Komenského	28	146
	17.	MŠ Labská	3	154
	18.	MŠ Letná	33	157
	19.	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	42	162
	20.	Parčík Slovanská x Pražská	17	171
	21.	Pod Parkem	36	175
	22.	Rolnická	2	184
	23.	Sídlíště Liščí kopec	398	187
	24.	Zahrada KD Střelnice	10	227
	25.	Základní umělecká škola	16	230

Skupina ploch	Číslo	Plocha	Počet stromů a skupin	Číslo stránky
	26.	ZŠ Horská	14	234
	27.	ZŠ Náměstí míru	18	239
	28.	ZŠ Školní Areál	32	246
	29.	ZŠ Školní okolí	65	254

CELKOVÝ PŘEHLED OŠETŘENÍ

Souhrnný návrh ošetření

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	1	4
	2	14
	3	14
Kácení stromů s přetažením	1	6
	2	12
	3	20
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	1	1
	2	3
	3	6
Kácení stromů volné	1	8
	2	3
	3	6
Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	2	20
Odstranění výmladků	1	10
	2	1
Řez bezpečnostní	1	51
	2	107
	3	64
Redukce obvodová	1	10
	2	20
	3	4

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	2
	2	22
	3	11
Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	33
	2	76
	3	38
Řez sesazovací	2	4
	3	3
Řez popouštěcí	1	15
	2	25
Řez na hlavu	1	1
Stabilizace sekundární koruny	1	13
	2	2
Řez výchovný	1	8
	2	51
Řez zdravotní	1	8
	2	100
	3	75
Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	8
	2	6
	3	2
Instalace statické vazby v dolní úrovni	2	3
Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	2	1

Popis technologie	Etapa	Počet zastoupených stromů
Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	2
	2	1
	3	1
Přístrojový test stromu	1	1
	2	4
	3	1

Seznam stromů doporučených k pokácení dle naléhavosti

1 - Naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Pod Parkem	19	Tilia cordata	72,0	22,0	Sekundární koruna výrazně redukována. Trhliny. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Zasypaná báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Pod Parkem	24	Acer pseudoplatanus	42,0	23,0	Výrazně prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Pod Parkem	25	Tilia cordata	36,0	23,0	Infekce kmene. Trhlina. Výletový otvor od ptáků.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Pod Parkem	28	Acer pseudoplatanus	36,0	20,0	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	34	Acer negundo	25,0	8,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	131	Salix caprea	43,0	11,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Nakloněný kmen. Infekce větví.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	132	Salix caprea	31,0	10,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	133	Salix caprea	35,0	8,0	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	145	Tilia cordata	30,0	7,0	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	192	Sorbus aucuparia	22,0	7,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Odlomená část koruny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	228	Sorbus aucuparia	19,0	7,0	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	233	Sorbus aucuparia	20,0	8,0	Z větší části odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	274	Betula pendula	24,0	7,0	Odlomená část koruny. Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	275	Betula pendula	29,0	12,0	Suchý vrchol. Infekce kmene. Infekce větví.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	282	Salix caprea	23,0	8,0	Odlomená část koruny. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	6	Sorbus aucuparia	10,0	4,0	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	9	Salix alba	10,0	7,0	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	30	Salix caprea	30,0	6,0	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	61	Acer pseudoplatanus	23,0	10,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením

2 - Střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Podhůří	Zahrada u č.p. 472	4	Betula pendula	53,0	18,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Podhůří	Zámek	1	Pinus strobus	47,0	12,0	Suchý vrchol. Infekce kmene. Sledovat ústup fyziologické vitality.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Al. Jiráskova - Jesle	12	Acer platanoides 'Globosum'	18,0	4,0	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	DDM Pelíšek	23	Sambucus nigra	16,0	5,0	Konflikt s okolními strukturami. Z větší části odumřelý.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Dobrovského	21	Acer platanoides	41,0	25,0	Poškození kořenů. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	MŠ Horská	9	Thuja occidentalis	40,0	14,0	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Poškození kmene. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	MŠ Komenského	28	Thuja occidentalis 'Malonyana'	15,0	9,0	Konflikt s okolními strukturami. Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	MŠ Letná	6	Juglans regia	50,0	11,0	Nakloněný kmen. Infekce větví. Infekce kmene. Trhliny. Defektní větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	5	Picea abies	67,0	20,0	Defektní větvení po odlomeném vrcholu. Infekce kmene. Prosychá - sledovat.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Pod Parkem	2	Picea abies	35,0	10,0	Výrazně posychá. Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Pod Parkem	5	Acer platanoides	50,0	14,0	Infekce kmene. Trhliny. Zasypaná báze. Odlomená část koruny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Pod Parkem	20	<i>Tilia cordata</i>	63,0	23,0	Výrazně redukováná koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Zasypaná báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	1	<i>Salix caprea</i>	35,0	9,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	16	<i>Picea abies</i>	18,0	11,0	Defektní větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	22	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	27,0	14,0	Odlomená část koruny. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	33	<i>Picea pungens</i>	21,0	14,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	79	<i>Juniperus communis</i>	11,0	5,0	Odlomená část koruny. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	111	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24,0	10,0	Infekce kmene. Defektní větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	144	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21,0	12,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	146	<i>Acer negundo</i>	22,0	8,0	Defektní větvení. Nakloněný kmen. Trhliny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	250	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22,0	10,0	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	267	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36,0	12,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	268	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27,0	11,0	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	277	<i>Betula pendula</i>	31,0	15,0	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	390	<i>Tilia cordata</i>	31,0	14,0	Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Horská	10	Salix alba	17,0	12,0	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	ZŠ Horská	12	Thuja occidentalis	58,0	15,0	Odlomená část koruny. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	ZŠ Horská	13	Thuja occidentalis	53,0	14,0	Odlomená část koruny. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	ZŠ Horská	14	Thuja occidentalis	43,0	15,0	Odlomená část koruny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	3	Betula pendula	17,0	10,0	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	4	Acer pseudoplatanus	9,0	6,0	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	32	Picea abies	45,0	16,0	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

3 - Malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Podhůří	MŠ a ZŠ	5	<i>Picea abies</i>	38,0	9,0	Odlomená vrchní část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Kácení stromů s přetažením
Podhůří	Památná dubová alej	55	<i>Quercus robur</i>	60,0	6,0	Torzo.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	3	<i>Picea abies</i>	32,0	17,0	Nevhodná struktura větvení. Trhlíny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	4	<i>Picea abies</i>	22,0	17,0	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	5	<i>Picea abies</i>	27,0	16,0	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	10	<i>Picea abies</i>	35,0	17,0	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	DDM Pelíšek	1	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	21,0	10,0	Poškození kořenů. Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	DDM Pelíšek	2	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	30,0	12,0	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	DDM Pelíšek	3	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	28,0	12,0	Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Dobrovského	5	<i>Acer pseudoplatanus</i>	31,0	18,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Gymnasium	6	<i>Juglans regia</i>	14,0	8,0	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	10	<i>Tilia platyphyllos</i>	47,0	22,0	Infekce kmene. Zasypaná báze. Tlaková vidlice od báze. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	21	<i>Fraxinus excelsior</i>	46,0	27,0	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Zasypaná báze. Trhlíny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	30	<i>Tilia cordata</i>	46,0	26,0	Asymetrická koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	31	<i>Tilia cordata</i>	42,0	27,0	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů. Poškození báze kmene. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	32	<i>Tilia cordata</i>	30,0	24,0	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	33	<i>Tilia cordata</i>	51,0	27,0	Asymetrická koruna. Poškození báze kmene. Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	34	<i>Tilia cordata</i>	96,0	25,0	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	35	<i>Tilia cordata</i>	46,0	24,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	2	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	34,0	10,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	MŠ Horská	4	<i>Picea abies</i>	31,0	14,0	Trhliny ve vrchní části kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	MŠ Komenského	10	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	27,0	8,0	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	MŠ Komenského	12	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	45,0	11,0	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	1	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	34,0	14,0	Odlomený vrchol.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	27	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	46,0	12,0	Poškození kořenů. Odlomená vrchní část koruny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	29	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	55,0	10,0	Poškození kořenů. Odlomená vrchní část koruny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	57	<i>Betula pendula</i>	25,0	13,0	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	59	Betula pendula	24,0	18,0	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	68	Acer pseudoplatanus	35,0	8,0	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	102	Padus avium	14,0	10,0	Poškození kmene. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	119	Populus tremula	23,0	15,0	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	128	Salix caprea	6,0	4,0	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	136	Acer pseudoplatanus	23,0	11,0	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	215	Tilia cordata	13,0	9,0	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	292	Picea abies	26,0	14,0	Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	294	Picea abies	23,0	14,0	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	296	Picea abies	29,0	13,0	Odlomená část koruny. Poškození kořenů.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	333	Acer pseudoplatanus	35,0	8,0	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	336	Picea abies	30,0	9,0	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	363	Betula pendula	27,0	18,0	Defektní větvení. Sekundární koruna. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	382	Picea abies	22,0	6,0	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Kácení stromů s přetažením
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	397	Betula pendula	30,0	17,0	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	5	Acer pseudoplatanus	21,0	8,0	Konflikt s okolními strukturami. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Průměr	Výška	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	23	Salix caprea	8,0	6,0	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	29	Salix sp.	15,0	10,0	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volné
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	30	Salix caprea	12,0	7,0	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné

Seznam stromů s navrženou instalací či revizí bezpečnostní vazby a/nebo s doporučením přístrojových testů

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Podhůří	Památná dubová alej	42	Quercus robur	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana.
Vrchlabí	Dobrovského	14	Acer platanoides	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice s trhlinou.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana.
Vrchlabí	Gymnasium	3	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Vrchlabí	Gymnasium	4	Tilia cordata	Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Vrchlabí	Horská a okolí	1	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá! Tlaková vidlice s trhlinou. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	24	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - nevhodně.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	
Vrchlabí	Pod Parkem	35	Tilia cordata	Trhliny. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Tři lana.
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	386	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Dvě lana.
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	387	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	8	Fraxinus excelsior	tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá.	instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Jedno lano.
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	6	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. rozsáhlá infekce kmene. podezření na infekci kořenů. redukovaná koruna. velké řezné rány. infekce větví.	přístrojový test stromu	1	Tahové zkoušky.
Podhůří	Památná dubová alej	16	Quercus robur	infekce báze kmene. dutina ve kmeni. podezření na infekci kořenů.	přístrojový test stromu	2	Tahové zkoušky.
Podhůří	Památná dubová alej	17	Quercus robur	infekce báze kmene. rozsáhlá infekce kmene. tlaková vidlice v kosterním větvení. trhlina po zásahu bleskem.	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Podhůří	Památná dubová alej	29	Quercus robur	trhlina po zásahu bleskem. infekce kmene. dutina ve kmeni. velké řezné rány.	přístrojový test stromu	2	Akustický tomograf.
Podhůří	Památná dubová alej	52	Quercus robur	infekce báze kmene. infekce kmene. zavěšená větev v koruně.	přístrojový test stromu	2	Akustický tomograf.
Podhůří	Památná dubová alej	65	Quercus robur	tlaková vidlice v kosterním větvení.	instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Dvě lana.
Podhůří	Zámek	2	Quercus robur	infekce báze kmene. velké řezné rány. konflikt s okolními strukturami. dutina ve kmeni.	přístrojový test stromu	2	Tahové zkoušky.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Vrchlabí	Dobrovského	12	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná část koruny. Dutina ve kmeni.	Instalace statické vazby v dolní úrovni	2	Jedno lano.
Vrchlabí	Horská a okolí	6	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	
Vrchlabí	Rolnická	2	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	2	Jedno lano.
Vrchlabí	Rolnická	2	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	36	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tři lana.
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	38	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Tři lana.
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	216	Pinus nigra	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace statické vazby v dolní úrovni	2	Vrtaná 1 ks
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	388	Picea pungens 'Glaucá'	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace statické vazby v dolní úrovni	2	Vrtaná
Vrchlabí	ZŠ Horská	6	Pinus nigra	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Jedno lano.
Vrchlabí	Al. Jiráskova - Jesle	16	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Infekce báze kmene. Sledovat možný výskyt dřevokazných hub.	Přístrojový test stromu	3	Akustický tomograf.

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k ošetření
Vrchlabí	Dobrovského	7	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sekundární již redukovaná koruna.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	3	
Vrchlabí	Dobrovského	33	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	3	Jedno lano.
Vrchlabí	MŠ Letná	1	Cercidiphyllum japonicum	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	3	Jedno lano.

Ostatní ošetření v naléhavosti 1 – realizovat v první etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Dub u železniční stanice	1	Quercus robur	Velké řezné rány. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Podhůří	Dub u železniční stanice	1	Quercus robur	Velké řezné rány. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB
Podhůří	MŠ a ZŠ	4	Cerasus avium	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi.	S-RLLR
Podhůří	MŠ a ZŠ	4	Cerasus avium	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi.	S-RO
Podhůří	MŠ a ZŠ	5	Picea abies	Odlomená vrchní část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Podhůří	MŠ a ZŠ	6	Picea abies	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Podhůří	MŠ a ZŠ	13	Quercus petraea	Odumřelá část koruny.	S-RV
Podhůří	MŠ a ZŠ	14	Tilia cordata	Poškození kmene.	S-RV
Podhůří	MŠ a ZŠ	15	Tilia cordata	Poškození nevhodným řezem.	S-RV
Podhůří	Památná dubová alej	3	Quercus robur	Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	3	Quercus robur	Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	6	Quercus robur	Infekce báze kmene. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	9	Quercus robur	Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	9	Quercus robur	Silné suché větve v koruně.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	15	Quercus robur	Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	15	Quercus robur	Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	15	Quercus robur	Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	31	Quercus robur	Trhlina a následná infekce kmene po zásahu bleskem.	S-RO

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Památná dubová alej	31	Quercus robur	Trhlina a následná infekce kmene po zásahu bleskem.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	31	Quercus robur	Trhlina a následná infekce kmene po zásahu bleskem.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	32	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	33	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	34	Quercus robur	Velké řezné rány.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	34	Quercus robur	Velké řezné rány.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	41	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	41	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	42	Quercus robur	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	42	Quercus robur	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	52	Quercus robur	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	52	Quercus robur	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Podhůří	Zahrada u č.p. 472	3	Betula pendula	Infekce větví.	S-RZ
Podhůří	Zahrada u č.p. 472	5	Pinus strobus		S-RLLR
Podhůří	Zahrada u č.p. 472	5	Pinus strobus		S-RB
Vrchlabí	Al. Jiráskova - Jesle	8	Larix decidua	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Vrchlabí	DDM Pelíšek	18	Picea abies	Výrazně prosychá - sledovat!	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	2	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	2	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	3	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	4	Acer platanoides	Suchý vrchol. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	11		Kmeny vrostlé do plotu. 1 ks odumřelý.	SK-PN
Vrchlabí	Dobrovského	20	Tilia cordata	Poškození kořenů. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	20	Tilia cordata	Poškození kořenů. Infekce větví.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Gymnasium	4	Tilia cordata	Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	S-RO
Vrchlabí	Gymnasium	4	Tilia cordata	Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Gymnasium	4	Tilia cordata	Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	Gymnasium	5	Pinus strobus	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	2	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	2	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	3	Acer platanoides		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	33	Tilia cordata	Asymetrická koruna. Poškození báze kmene. Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	34	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	35	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	7	Pinus sylvestris	Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	8	Pinus sylvestris	Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	11	Pinus sylvestris	Nakloněný kmen. Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	12	Betula pendula	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	6	Ulmus glabra	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	6	Ulmus glabra	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	7	Quercus robur		S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	7	Quercus robur		S-RB
Vrchlabí	MŠ Komenského	1			SK-RTZP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	MŠ Komenského	4	<i>Picea abies</i>	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Komenského	11	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
Vrchlabí	MŠ Komenského	14	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RV
Vrchlabí	MŠ Komenského	22	<i>Salix fragilis</i>	Nakloněný kmen. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTHL
Vrchlabí	MŠ Komenského	23	<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Letná	1	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Tlaková vidlice od báze.	S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Letná	5	<i>Juglans regia</i>	Nakloněný kmen. Infekce větví. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	5	<i>Juglans regia</i>	Nakloněný kmen. Infekce větví. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	26	<i>Pinus nigra</i>	Poškození větví. Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	28	<i>Pinus sylvestris</i>	Odlomená část koruny. Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	28	<i>Pinus sylvestris</i>	Odlomená část koruny. Defektní větvení. Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	29	<i>Pinus sylvestris</i>	Poškození větví. Poškození kořenů.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	29	<i>Pinus sylvestris</i>	Poškození větví. Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	30	<i>Pinus sylvestris</i>	Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	30	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Poškození kořenů - odstranit dlažbu.	S-RB
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	17	<i>Tilia cordata</i>		S-RV
Vrchlabí	Pod Parkem	8	<i>Tilia cordata</i>	Sekundární koruna výrazně redukovaná. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	9	<i>Tilia cordata</i>	Sekundární koruna výrazně redukovaná. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	10	<i>Tilia cordata</i>	Sekundární koruna výrazně redukovaná. Infekce kmene. Zasypaná báze. Tlaková vidlice s trhlinou.	S-SSK

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Pod Parkem	11	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Odlomená část koruny. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	12	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. Zasypaná báze.	S-RO
Vrchlabí	Pod Parkem	13	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Poškození kmene. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	14	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Trhlina. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	15	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	16	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	17	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	18	Tilia cordata	Sekundární koruna výrazně redukována. Dutina v kosterní větvi. Zasypaná báze.	S-SSK
Vrchlabí	Pod Parkem	21	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Pod Parkem	21	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RO
Vrchlabí	Pod Parkem	21	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	22	Acer platanoides	Zasypaná báze. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	23	Acer pseudoplatanus	Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	26	Acer pseudoplatanus	Výrazně prosychá. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Pod Parkem	26	Acer pseudoplatanus	Výrazně prosychá. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	27	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Infekce kmene.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Pod Parkem	32	Fraxinus excelsior	Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	33	Fraxinus excelsior	Poškození báze kmene. Dynamicky prosychá.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	34	Quercus robur	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RO
Vrchlabí	Pod Parkem	34	Quercus robur	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Pod Parkem	34	Quercus robur	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	35	Tilia cordata	Trhliny. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Pod Parkem	35	Tilia cordata	Trhliny. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	3			SK-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	11	Salix alba	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	47			SK-PN
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	69	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Sekundární koruna.	S-SSK
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	69	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení. Sekundární koruna.	S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	98	Salix caprea	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	S-RO
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	169	Picea abies		S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	171	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	178	Picea abies	Poškození kmene. Poškození kořenů.	S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	191	Sorbus aucuparia	Zaškrčený kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	232	Sorbus aucuparia	Infekce kmene. Trhliny.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	302	Acer pseudoplatanus	Suchý vrchol.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	303	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	332	Betula pendula	Suchý vrchol. Sledovat!	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	334	Prunus cerasifera 'Nigra'		S-OV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	335	Acer pseudoplatanus	Redukovaná Sekundární koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	342	Prunus cerasifera 'Nigra'		S-OV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	350	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. Zasypaná báze. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	350	Acer platanoides	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. Zasypaná báze. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	386	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	386	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	387	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	5	Aesculus hippocastanum	Redukovaná sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	S-SSK
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	6	Aesculus hippocastanum	Redukovaná sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce větví.	S-SSK
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	8	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá.	S-RLLR
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	8	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá.	S-RB
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	9	Fraxinus excelsior		S-RB
Vrchlabí	Základní umělecká škola	14	Fraxinus excelsior 'Pendula'	Infekce kmene. Zasypaná báze. Redukovat podrůstající podnož.	S-RLLR
Vrchlabí	Základní umělecká škola	14	Fraxinus excelsior 'Pendula'	Infekce kmene. Zasypaná báze. Redukovat podrůstající podnož.	S-RB
Vrchlabí	Základní umělecká škola	15	Tilia americana	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Horská	4	Salix caprea	Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení.	S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Horská	11			SK-PP
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	16	Picea abies	Poškození báze kmene a kořenových náběhů. Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	18			SK-RTZP
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	1	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	1	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	7	Larix decidua	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	26	Pyrus sp.		S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	27	Prunus domestica		S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	1	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	1	Tilia cordata	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	7	Pinus nigra	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	8	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna. Infekce větví.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	9	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	10	Acer platanoides	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	10	Acer platanoides	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	16	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	17	Acer platanoides	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	18	Acer saccharinum	Tlaková vidlice od báze. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	20	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	22	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	26	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	27	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	28	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	29	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	38	Tsuga canadensis		S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	39	Tsuga canadensis	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	41	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	43	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	45	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	46	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	55	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	56	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	57	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	58	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	58	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	59	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	59	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	60	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození kmene.	S-RTPP

Ostatní ošetření v naléhavosti 2 – realizovat v druhé etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	MŠ a ZŠ	1	Salix x erythroflexuosa	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RO
Podhůří	MŠ a ZŠ	3	Malus sp.	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Podhůří	MŠ a ZŠ	9	Picea abies	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	S-RLLR
Podhůří	MŠ a ZŠ	10	Tilia cordata		S-RV
Podhůří	MŠ a ZŠ	11	Fagus sylvatica	Poškození nevhodným řezem.	S-RV
Podhůří	MŠ a ZŠ	12	Malus sp.	Poškození kmene.	S-RV
Podhůří	Památná dubová alej	1	Quercus robur	Infekce báze kmene. Potlačený jedinec.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	2	Quercus robur	Poškození větví.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	2	Quercus robur	Poškození větví.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	4	Quercus robur	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	5	Quercus robur	Zahojené trhliny.. Infekce větví.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	7	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	8	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	10	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	11	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	11	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	12	Quercus robur	Poškození větví.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	12	Quercus robur	Poškození větví.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	13	Quercus robur	Zahojená trhlina.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	14	Quercus robur	Silné suché větve v koruně.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	16	Quercus robur	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	16	Quercus robur	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	17	Quercus robur	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RO

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Památná dubová alej	17	Quercus robur	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	18	Quercus robur	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	18	Quercus robur	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	18	Quercus robur	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	19	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	20	Quercus robur	Infekce báze kmene.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	21	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	22	Quercus robur	Odlomená část koruny.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	22	Quercus robur	Odlomená část koruny.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	23	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	24	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	25	Quercus robur	Stará trhlina a zahojená řezná rána.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	26	Quercus robur	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	27	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	28	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	29	Quercus robur	Trhlina po zásahu bleskem. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	29	Quercus robur	Trhlina po zásahu bleskem. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	30	Quercus robur	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	30	Quercus robur	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	35	Quercus robur	Poškození kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	36	Quercus robur		S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	36	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	37	Quercus robur		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Památná dubová alej	38	Quercus robur	Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	38	Quercus robur	Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	39	Quercus robur	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	S-RO
Podhůří	Památná dubová alej	39	Quercus robur	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	40	Quercus robur	Poškození báze kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	43	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	44	Quercus robur	Odlomené silné větve.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	45	Quercus robur	Potlačený jedinec.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	46	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	47	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	48	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	49	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	50	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	51	Quercus robur	Zahojená trhlina.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	53	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	54	Quercus robur	Poškození báze kmene. Ulomená silná větev.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	54	Quercus robur	Poškození báze kmene. Ulomená silná větev.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	56	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	57	Quercus robur	Infekce báze kmene.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	58	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	59	Quercus robur	Poškození báze kmene.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	60	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	61	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	62	Quercus robur		S-RLSP
Podhůří	Památná dubová alej	62	Quercus robur		S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	62	Quercus robur		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Památná dubová alej	63	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	64	Quercus robur	Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	65	Quercus robur	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	65	Quercus robur	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	67	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	68	Quercus robur	Potlačený jedinec.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	69	Quercus robur	Potlačený jedinec.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	70	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	71	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	72	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	73	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	74	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	75	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	76	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	77	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RLLR
Podhůří	Památná dubová alej	77	Quercus robur	Defektní větvení.	S-RB
Podhůří	Památná dubová alej	78	Quercus robur		S-RB
Podhůří	Zámek	2	Quercus robur	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami. Dutina ve kmeni.	S-RO
Podhůří	Zámek	2	Quercus robur	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami. Dutina ve kmeni.	S-RB
Podhůří	Zámek	5	Pseudotsuga menziesii		S-RB
Podhůří	Zámek	6	Acer platanoides	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Podhůří	Zámek	7	Fagus sylvatica 'Dawyck'		S-OKT
Podhůří	Zámek	7	Fagus sylvatica 'Dawyck'		S-RV
Podhůří	Zámek	8	Tilia cordata		S-RV
Podhůří	Zámek	9	Tilia cordata		S-RV
Podhůří	Zámek	10	Tilia cordata		S-RV
Podhůří	Zámek	11	Tilia cordata		S-RV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	Zámek	12	Tilia cordata		S-RV
Podhůří	Zámek	13	Abies alba	Suchý vrchol.	S-OKT
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	1	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	2	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	6	Acer platanoides 'Globosum'	Infekce kosterního větvení.	S-RTZP
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	7	Acer platanoides 'Globosum'	Infekce kosterního větvení.	S-RTZP
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	14	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	15	Cerasus avium	Průměr kmene měřen v 0,6m. Defektní větvení. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RLSP
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	15	Cerasus avium	Průměr kmene měřen v 0,6m. Defektní větvení. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	17	Pinus sylvestris		S-RLSP
Vrchlabí	DDM Pelíšek	6	Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	DDM Pelíšek	7	Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	DDM Pelíšek	8	Juglans regia	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RB
Vrchlabí	DDM Pelíšek	8	Juglans regia	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RLLR
Vrchlabí	DDM Pelíšek	11	Pinus nigra	Dynamicky prosychá.	S-RB
Vrchlabí	DDM Pelíšek	12	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	DDM Pelíšek	13	Pinus nigra	Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	DDM Pelíšek	17	Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	DDM Pelíšek	19	Malus sp.	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	DDM Pelíšek	20	Betula pendula	Konflikt s okolními strukturami. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	DDM Pelíšek	21	Sambucus nigra	Rozsáhlá infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	DDM Pelíšek	22	Prunus domestica		S-RZ
Vrchlabí	DDM Pelíšek	24	Prunus domestica	Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Dobrovského	1			SK-PN
Vrchlabí	Dobrovského	8	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna. Infekce větví.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Dobrovského	8	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna. Infekce větví.	S-RO
Vrchlabí	Dobrovského	8	Aesculus hippocastanum	Sekundární koruna. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	9	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	S-LLR
Vrchlabí	Dobrovského	9	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	10	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	12	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná část koruny. Dutina ve kmeni.	S-RO
Vrchlabí	Dobrovského	29	Aesculus hippocastanum	Poškození báze kmene. Odlomená část koruny. Infekce kmene.	S-RO
Vrchlabí	Gymnasium	1	Tilia cordata	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	S-LLR
Vrchlabí	Gymnasium	1	Tilia cordata	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Gymnasium	7	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Horská a okolí	5	Fagus sylvatica	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Horská a okolí	6	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RPV
Vrchlabí	Horská a okolí	6	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-LLR
Vrchlabí	Horská a okolí	7	Tilia platyphyllos	Výletové otvory od ptáků. Infekce kmene. Velké řezné rány. Poškození kořenů od parkujících vozidel. Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RO
Vrchlabí	Horská a okolí	7	Tilia platyphyllos	Výletové otvory od ptáků. Infekce kmene. Velké řezné rány. Poškození kořenů od parkujících vozidel. Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-LLR
Vrchlabí	Horská a okolí	7	Tilia platyphyllos	Výletové otvory od ptáků. Infekce kmene. Velké řezné rány. Poškození kořenů od parkujících vozidel. Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RB
Vrchlabí	Horská a okolí	8	Tilia cordata	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	1	Fraxinus excelsior	Zasypaná báze. Velké řezné rány.	S-LLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	1	Fraxinus excelsior	Zasypaná báze. Velké řezné rány.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	6	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Zasypaná báze.	S-LLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	6	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	15	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně. Redukovaná koruna.	S-RO
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	15	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně. Redukovaná koruna.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	22	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	22	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	23	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	23	Fraxinus excelsior	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	24	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - nevhodně.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	24	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - nevhodně.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	29	Acer pseudoplatanus	Zasypaná báze. Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	36	Fraxinus excelsior	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	38	Quercus robur	Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	38	Quercus robur	Velké řezné rány.	S-RB
Vrchlabí	Komenského u Gymnázia	54	Tilia platyphyllos	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Vrchlabí	Komenského u Gymnázia	54	Tilia platyphyllos	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-SSK
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	1	Fraxinus excelsior	Poškození kmene. Poškození kořenů.	S-RLPV
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	1	Fraxinus excelsior	Poškození kmene. Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	3	Prunus insititia	Průměr kmene měřen ve výšce 0,3m Poškození kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení. Poškození větví.	S-RLSP
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	3	Prunus insititia	Průměr kmene měřen ve výšce 0,3m Poškození kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení. Poškození větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	4	Pinus sylvestris		S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	4	<i>Pinus sylvestris</i>		S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	6	<i>Pinus sylvestris</i>		S-RB
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	16	<i>Larix decidua</i>	Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	1	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	Poškození kmene. Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	2	<i>Prunus domestica</i>	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	3	<i>Pyrus communis</i>	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	4	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	Infekce kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	4	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Dvořakova	5	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	MŠ Horská	3	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Tlaková vidlice od báze - ponechat jeden kmen.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Horská	5	<i>Aronia melanocarpa</i>		S-RV
Vrchlabí	MŠ Horská	5	<i>Aronia melanocarpa</i>		S-OKT
Vrchlabí	MŠ Horská	6	<i>Aronia melanocarpa</i>		S-RV
Vrchlabí	MŠ Horská	6	<i>Aronia melanocarpa</i>		S-OKT
Vrchlabí	MŠ Horská	8	<i>Tilia cordata</i>	Tlaková vidlice v koruně.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Horská	10	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Horská	10	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice v koruně.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Komenského	6	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	7	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	8	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	9	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	16	<i>Betula pendula</i>	Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Bakteriální výtok.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	MŠ Komenského	19	Cerasus avium	Defektní větvení. Poškození báze kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	20	Acer platanoides	Defektní větvení. Poškození větví. Poškození kořenů.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Komenského	24	Acer platanoides	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	26	Picea abies	Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	7	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	8	Pinus nigra	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	15	Cerasus avium	Redukovaná koruna.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	16	Pinus nigra		S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	16	Pinus nigra		S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Letná	17	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Letná	18	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Letná	19	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Letná	20	Picea abies		S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Letná	20	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Letná	21	Quercus robur		S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	21	Quercus robur		S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	23	Picea abies		S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Letná	25	Betula pendula	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Letná	32	Pinus sylvestris		S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	32	Pinus sylvestris		S-RLLR
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	6	Pseudotsuga menziesii	Odlámané větve.	S-RB
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	7	Acer platanoides		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	9	Fagus sylvatica		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	13	Padus avium 'Colorata'		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	13	Padus avium 'Colorata'		S-RV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	14	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	14	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	15	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	15	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	16	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	16	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	17	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	17	<i>Padus avium</i> 'Colorata'		S-RV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	24		Konflikt s okolními strukturami. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zasypaná báze. Defektní větvení.	SK-KK
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	38	<i>Padus avium</i>		S-OKT
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	39	<i>Padus avium</i>		S-OKT
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	2	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'		S-RLSP
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	8	<i>Tilia cordata</i>		S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	15	<i>Tilia cordata</i>		S-RV
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	16	<i>Tilia cordata</i>	Tlaková vidlice v koruně.	S-RZ
Vrchlabí	Pod Parkem	1	<i>Salix caprea</i>	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RLPV
Vrchlabí	Pod Parkem	1	<i>Salix caprea</i>	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RO
Vrchlabí	Pod Parkem	6	<i>Acer platanoides</i>	Zasypaná báze. Nakloněný kmen. Poškození báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-LLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Pod Parkem	6	Acer platanoides	Zasypaná báze. Nakloněný kmen. Poškození báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	7	Tilia cordata	Infekce kmene. Zasypaná báze. Redukovaná koruna. Trhliny. Výletové otvory od ptáků.	S-RO
Vrchlabí	Pod Parkem	36	Tilia platyphyllos	Sekundární koruna - již redukovaná.	S-SSK
Vrchlabí	Rolnická	1	Quercus robur	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Asymetrická koruna. Redukovaná koruna.	S-RLLR
Vrchlabí	Rolnická	1	Quercus robur	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Asymetrická koruna. Redukovaná koruna.	S-RB
Vrchlabí	Rolnická	2	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	S-RLLR
Vrchlabí	Rolnická	2	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	4	Tilia cordata	Redukovaná koruna. Defektní větvení.	S-RTPP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	7	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	8			SK-PP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	13	Tilia cordata	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	23	Picea pungens 'Glaucá'	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	27	Acer negundo	Poškození větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	35	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	36	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	37	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	38	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	41	Salix caprea	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	S-RO
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	45	Salix alba	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	45	Salix alba	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	46	Malus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	65	Picea pungens	Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	66	Acer negundo	Defektní větvení. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	70	Acer pseudoplatanus	Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	77	Sorbus aucuparia	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	78	Betula pendula	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	81	Picea pungens 'Glaucá'		S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	83	Pinus nigra		S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	85	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	85	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	86	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	86	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	87	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	87	Catalpa bignonioides 'Nana'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	90	Acer platanoides	Mrazové trhliny.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	91	Acer platanoides	Mrazové trhliny.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	92	Acer platanoides	Mrazové trhliny.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	94	Acer platanoides	Mrazové trhliny.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	96	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	97	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	99	Salix caprea	Infekce kosterního větvení. Defektní větvení. Zasypaná báze.	S-RO
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	109	Populus tremula	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	118	Salix caprea	Suchý vrchol. Infekce kosterního větvení.	S-RO
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	121			SK-PN
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	129	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	140	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	142	Acer negundo	Nakloněný kmen. Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	143	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	147	Betula pendula	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	149	Cerasus serrulata		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	149	Cerasus serrulata		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	150	Cerasus serrulata		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	150	Cerasus serrulata		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	151	Pinus sylvestris	Odložená část koruny. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	151	Pinus sylvestris	Odložená část koruny. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	155	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	156	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	158	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	159	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	160	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	161	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	162	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	163	Cerasus sp.	Poškození báze kmene.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	164	Acer pseudoplatanus	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	165	Platanus x hispanica		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	165	Platanus x hispanica		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	166	Acer platanoides	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	170	Acer pseudoplatanus	Nevhodná struktura větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	171	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	172	Sorbus aucuparia	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	173	Acer platanoides	Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	174	Sorbus aucuparia	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	184	Sorbus aucuparia	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	193	Betula pendula		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	194	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	194	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	195	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	195	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-OKT
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	196	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-OKT

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	196	Cerasus serrulata 'Kanzan'		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	197	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	198	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	199	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	200	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	201	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	202	Acer campestre	Defektní větvení. Poškození větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	203	Acer campestre	Poškození větví. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	204	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	205	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	206	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	207	Acer campestre		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	208	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	209	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	210	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	211	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	212	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	213	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	214	Acer campestre	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	222	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	223	Sorbus aucuparia	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	224	Acer platanoides	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	225	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	226	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	227	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	229	Sorbus aucuparia	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	234	Betula pendula	Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	235	Betula pendula		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	242	Sorbus aucuparia	Infekce větví. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	243	Sorbus aucuparia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	244	Sorbus aucuparia	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	245	Sorbus aucuparia	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	246	Sorbus aucuparia		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	247	Sorbus aucuparia	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	248	Acer pseudoplatanus	Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	249	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	251	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	252	Tilia platyphyllos		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	253	Tilia platyphyllos		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	254	Tilia platyphyllos	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	255	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	256	Tilia platyphyllos		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	257	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	258	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	264	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	271	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	271	Tilia cordata	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	272	Larix decidua		S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	273	Betula pendula		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	280	Betula pendula		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	283	Malus sp.	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	284	Salix caprea	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	285	Salix alba	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RS
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	286	Salix alba	Infekce báze kmene. Asymetrická, redukovaná koruna.	S-RS
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	305	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	305	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	305	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	306	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	311	Pinus sylvestris	Odlomená část koruny.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	313	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Poškození kořenů.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	320	Pinus sylvestris	Zavěšená větev v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	338	Fraxinus excelsior		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	343	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	345	Cerasus sp.		S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	347	Cerasus sp.	Poškození báze kmene.	S-RV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	349	Fraxinus excelsior	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLSP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	349	Fraxinus excelsior	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	349	Fraxinus excelsior	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	352	Cerasus avium	Poškození báze kmene. Poškození větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	352	Cerasus avium	Poškození báze kmene. Poškození větví.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	353	Cerasus vulgaris	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	354	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	355	Acer platanoides	Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	356	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	357	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	360	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	366	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	367	Acer platanoides	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	368	Acer platanoides 'Globosum'	Infekce kmene.	S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	372	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	376	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	380	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	384	Malus baccata	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	385	Malus baccata	Poškození větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	398	Betula pendula	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	2	Cerasus avium		S-RV
Vrchlabí	Základní umělecká škola	6	Malus sp.	Infekce větví. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	9	Salix x sepulcralis	Pařezové výmladky. Defektní větvení. Infekce báze kmene.	S-RS
Vrchlabí	Základní umělecká škola	13	Betula pendula	Suchý vrchol. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Sledovat fyziologickou vitalitu.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	16	Sambucus nigra	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Horská	1	Juglans regia	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Horská	1	Juglans regia	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	2	Fraxinus excelsior	Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Horská	2	Fraxinus excelsior	Nevhodná struktura větvení.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	3	Sorbus aucuparia	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Horská	6	Pinus nigra	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	9	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	1	Quercus robur	Poškození větví.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	2	Juglans regia	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Poškození větví. Bakteriální výtok.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	2	Juglans regia	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Poškození větví. Bakteriální výtok.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	6	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	6	Tilia platyphyllos	Dutina ve kmeni. Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví.	S-RO

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	8	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	9	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	10	Cerasus vulgaris		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	11	Salix x sepulcralis	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	S-RS
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	4	Salix alba	Velké řezné rány. Defektní větvení.	S-LLR
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	8	Populus tremula	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	15			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	17			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	18			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	19			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	20			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	21			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	22			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	24	Cerasus avium		S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	25	Pyrus sp.		S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	2	Picea pungens 'Glaucá'		S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	2	Picea pungens 'Glaucá'		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	19		Nevhodné místo blízko budovy.	SK-KK
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	21	Acer platanoides	Poškození větví. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	23	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	24	Acer platanoides	Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	25	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	26	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	27	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	28	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	29	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	31	Tilia cordata	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	32	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	33	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	34	Tilia cordata	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	35	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Suchý vrchol.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	36	Acer pseudoplatanus		S-RV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	37	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	42	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-OV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	42	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	43	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	44	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	45	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	46	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	47	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	48	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	49	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	50	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	51	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	52	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	53	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	54	Acer saccharinum	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	S-RTPP
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	63	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	64	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	65	Picea abies	Tlaková vidlice od báze.	S-LLLR
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	65	Picea abies	Tlaková vidlice od báze.	S-RLPV

Ostatní ošetření v naléhavosti 3 – realizovat v třetí etapě prací

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Podhůří	MŠ a ZŠ	2	Malus sp.	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Podhůří	Zahrada u č.p. 472	1	Acer pseudoplatanus	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Podhůří	Zámek	3	Pinus sylvestris 'Watereri'	Poškození kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	13	Malus sp.	Průměr kmene měřen v 0,7m	S-RZ
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	16	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Infekce báze kmene. Sledovat možný výskyt dřevokazných hub.	S-RB
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	19	Thuja occidentalis 'Aurea'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLPV
Vrchlabí	Al. Jiráska - Jesle	19	Thuja occidentalis 'Aurea'	Nevhodná struktura větvení.	S-RLSP
Vrchlabí	Dobrovského	6	Acer pseudoplatanus		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	7	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sekundární již redukovaná koruna.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	7	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sekundární již redukovaná koruna.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	13	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	15	Acer platanoides		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	16	Acer platanoides		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	17	Acer pseudoplatanus	Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	18	Ulmus laevis	Poškození kořenů. Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	19	Tilia cordata	Poškození kořenů.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	19	Tilia cordata	Poškození kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	22	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
Vrchlabí	Dobrovského	23	Aesculus hippocastanum		S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	23	Aesculus hippocastanum		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	24	Aesculus hippocastanum		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	25	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	25	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	26	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RO
Vrchlabí	Dobrovského	26	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Dobrovského	27	Aesculus hippocastanum		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	28	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	28	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	30	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení.	S-RO
Vrchlabí	Dobrovského	30	Aesculus hippocastanum	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	31	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	31	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	32	Aesculus hippocastanum		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	33	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	33	Aesculus hippocastanum	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	34	Aesculus hippocastanum	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	35	Aesculus hippocastanum		S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	35	Aesculus hippocastanum		S-RB
Vrchlabí	Dobrovského	36	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna. Infekce větví. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	Dobrovského	36	Aesculus hippocastanum	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna. Infekce větví. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB
Vrchlabí	Gymnasium	2	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Gymnasium	2	Tilia cordata	Defektní větvení. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	Gymnasium	3	Tilia cordata	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	S-RB
Vrchlabí	Horská a okolí	1	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá! Tlaková vidlice s trhlinou. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Horská a okolí	1	Tilia platyphyllos	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá! Tlaková vidlice s trhlinou. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RB
Vrchlabí	Horská a okolí	2	Thuja occidentalis		S-RLLR

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Horská a okolí	3	<i>Thuja occidentalis</i>	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR
Vrchlabí	Horská a okolí	9	<i>Betula pendula</i>		S-RLLR
Vrchlabí	Horská a okolí	9	<i>Betula pendula</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	4	<i>Acer platanoides</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	5	<i>Acer platanoides</i>	Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	7	<i>Acer platanoides</i>		S-RZ
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	8	<i>Acer platanoides</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	9	<i>Acer platanoides</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	12	<i>Acer platanoides</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	13	<i>Fraxinus excelsior</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	14	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	14	<i>Tilia platyphyllos</i>	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	16	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Infekce báze kmene. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	17	<i>Acer platanoides</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	18	<i>Acer platanoides</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	19	<i>Fraxinus excelsior</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	20	<i>Fraxinus excelsior</i>	Zasypaná báze.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	25	<i>Fraxinus excelsior</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	26	<i>Acer pseudoplatanus</i>		S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	27	<i>Fraxinus excelsior</i>	Infekce báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	28	<i>Fraxinus excelsior</i>	Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	28	<i>Fraxinus excelsior</i>	Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Kbely - Pod Strání	37	<i>Acer platanoides</i>	Potlačený jedinec.	S-RZ
Vrchlabí	Komenského x Chelčického	5	<i>Prunus insititia</i>		S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Horská	1	<i>Pinus mugo</i>		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Horská	2	<i>Pinus mugo</i>		S-RLPV
Vrchlabí	MŠ Komenského	2	<i>Cerasus subhirtella</i> 'Pendula'		S-RZ
Vrchlabí	MŠ Komenského	3	<i>Picea abies</i>	Poškození kořenů.	S-RLSP
Vrchlabí	MŠ Komenského	5	<i>Picea abies</i>	Poškození kořenů.	S-RLSP

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	MŠ Komenského	15	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	MŠ Komenského	15	Pinus nigra		S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Komenského	18	Betula pendula	Poškození báze kmene.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Labská	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Opakovaně redukováná koruna. Poškození kořenů. Poškození větví.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Labská	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Opakovaně redukováná koruna. Poškození kořenů. Poškození větví.	S-RO
Vrchlabí	MŠ Labská	1	Tilia cordata	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Opakovaně redukováná koruna. Poškození kořenů. Poškození větví.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Labská	2	Tilia cordata	Zasypaná báze. Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Labská	3	Tilia cordata	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nakloněný kmen.	S-RLLR
Vrchlabí	MŠ Labská	3	Tilia cordata	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nakloněný kmen.	S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	9	Sorbus aucuparia		S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	10	Sorbus aucuparia	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	12	Cerasus vulgaris		S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	13	Cerasus vulgaris	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	14	Malus sp.		S-RZ
Vrchlabí	MŠ Letná	24	Pinus sylvestris		S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	27	Fagus sylvatica		S-RB
Vrchlabí	MŠ Letná	31	Betula pendula		S-RZ
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	8	Betula pendula	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	11	Tilia cordata	Poškození kořenů. Poškození nevhodným řezem.	S-RZ
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	12	Betula pendula		S-RLPV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	12	Betula pendula		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	23	Prunus insititia	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.	S-RLPV
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	23	Prunus insititia	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	31	Fagus sylvatica 'Atropunicea'		S-RB
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	32	Betula pendula		S-RZ
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	33	Betula pendula	Nakloněný kmen.	S-RLLR
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	40	Aesculus hippocastanum	Škrťící kořeny. Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Nerudova x Tyršova x Českých bratří	41	Prunus domestica		S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	5	Acer pseudoplatanus	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec. Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	6	Fraxinus excelsior	Podezření na infekci kořenů.	S-RB
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	7	Fagus sylvatica	Poškození nevhodným řezem.	S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	9	Sorbus aria		S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	10	Sorbus aria	Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	11	Sorbus aria	Nakloněný kmen.	S-RLSP
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	11	Sorbus aria	Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	12	Sorbus aria	Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	13	Sorbus aria	Poškození báze kmene. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Parčík Slovanská x Pražská	14	Acer platanoides 'Globosum'		S-RLPV
Vrchlabí	Pod Parkem	3	Acer platanoides	Zasypaná báze. Asymetrická koruna.	S-RZ
Vrchlabí	Pod Parkem	29	Quercus robur	Poškození báze kmene. Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	S-RB
Vrchlabí	Pod Parkem	31	Fraxinus excelsior	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	2	Salix caprea	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	9	Salix alba	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	S-RS
Vrchlabí	Sídlíště Liščí kopec	11	Salix alba	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	S-RS

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	12	Salix caprea	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	14			SK-PN
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	19	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	20	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	21	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	24	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	25	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	26	Acer platanoides	Defektní větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	28	Tilia platyphyllos	Poškození báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	55	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	67	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	71	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	72	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	73	Sorbus aucuparia	Poškození kmene. Infekce kosterního větvení.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	74	Sorbus aucuparia	Poškození báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	75	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	76	Sorbus aucuparia	Infekce kosterního větvení. Nakloněný kmen.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	88	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	93	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	95	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	100			SK-PN
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	101	Acer pseudoplatanus	Poškození báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	103	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	112	Acer platanoides	Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	113	Acer platanoides	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	114	Acer platanoides		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	115	Fraxinus excelsior		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	116	Populus tremula		S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	117	Populus tremula		S-RB

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	120	Populus tremula		S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	122	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	123	Acer platanoides 'Globosum'	Poškození kmene.	S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	124	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	125	Acer platanoides 'Globosum'	Defektní větvení.	S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	126	Acer platanoides 'Globosum'	Poškození kmene.	S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	127	Acer platanoides 'Globosum'		S-RTZP
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	130	Tilia cordata		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	134	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	141	Acer pseudoplatanus		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	154	Acer pseudoplatanus	Defektní větvení. Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	167	Pinus nigra	Defektní větvení.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	167	Pinus nigra	Defektní větvení.	S-RB
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	230	Sorbus aucuparia	Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	231	Sorbus aucuparia		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	259	Cerasus avium	Defektní větvení. Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	262	Acer pseudoplatanus	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	263	Acer pseudoplatanus	Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	265	Aesculus hippocastanum	Poškození kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	269	Tilia cordata	Infekce báze kmene.	S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	269	Tilia cordata	Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	270	Tilia cordata	Infekce kmene.	S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	270	Tilia cordata	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	288	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	304	Acer pseudoplatanus	Infekce báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	312	Pinus sylvestris	Poškození kořenů. Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	315	Pinus sylvestris	Nakloněný kmen.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	316	Pinus sylvestris		S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	318	Pinus sylvestris	Poškození kořenů. Odložená část koruny. Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	339	Cerasus avium		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	351	Fraxinus excelsior		S-RZ
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	369			SK-PN
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	370		Rostou příliš blízko domu.	SK-KK
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	381	Picea abies		S-RLPV
Vrchlabí	Sídliště Liščí kopec	393	Betula pendula		S-RZ
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	7	Thuja plicata		S-RLSP
Vrchlabí	Zahrada KD Střelnice	10	Fraxinus excelsior		S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	1	Juglans regia	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RLPV
Vrchlabí	Základní umělecká škola	1	Juglans regia	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RLLR
Vrchlabí	Základní umělecká škola	1	Juglans regia	Infekce kmene. Velké řezné rány.	S-RB
Vrchlabí	Základní umělecká škola	3	Malus sp.	Infekce kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	4	Malus sp.		S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	5	Malus sp.		S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	7	Malus sp.		S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	10	Malus sp.	Poškození kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	11	Malus sp.	Poškození kmene.	S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	12	Malus sp.		S-RZ
Vrchlabí	Základní umělecká škola	15	Tilia americana	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví.	S-RLLR
Vrchlabí	Základní umělecká škola	15	Tilia americana	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví.	S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	5	Pseudotsuga menziesii		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	7	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Horská	8	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	7	Fraxinus excelsior		S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	12	Chamaecyparis lawsoniana		S-RLSP
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	13	Platanus orientalis	Zhutněný povrch okolo báze kmene.	S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	14	Tilia cordata		S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	14	Tilia cordata		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Náměstí míru	17	Pyrus communis		S-RZ
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	2	Quercus robur		S-RZ

Kat. území	Plocha	Číslo	Taxon	Poznámka	Technologie
Vrchlabí	ZŠ Školní Areál	16			SK-PN
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	6	Pinus nigra		S-RLLR
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	6	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	13	Salix x sepulcralis	Velká řezná rána. Nakloněný kmen.	S-RS
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	14	Pinus nigra		S-RB
Vrchlabí	ZŠ Školní okolí	62	Acer platanoides		S-RZ

ANALÝZA STAVU JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Plocha č. 1: Dub u železniční stanice

Skupina ploch:	Podhůří
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným péstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč


Poznámka:

Mohutný dub letní by zasloužil vyhlášení za památný strom. Zamezit pak negativním vlivům v ochranném pásmu stromu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Quercus robur</i>	dub letní	125,0	22,0	2,0	16,0	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Dub u železniční stanice(1:700), 1/1



Plocha č. 2: MŠ a ZŠ

Skupina ploch: Podhůří

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:


Na ploše zahrady rostou mladé i dospělé stromy se zanedbanou a neodbornou
péčí. Je zde také prostor k novým vhodným výsadbám.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		Salix x erythroflexuosa	vrba argentinská	19,0 15,0	5,0	2,0	5,0	3	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec obecný	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
2		Malus sp.	jabloň	23,0	4,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví.
3		Malus sp.	jabloň	30,0	5,0	2,0	5,0	4	a	1	3	3	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
4		Cerasus avium	třešeň ptačí	52,0 40,0	12,0	4,0	10,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Dutina v kosterní větví. troudnatec pásovaný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
													Redukce obvodová	5	1	20 procent.	
5		Picea abies	smrk ztepilý	38,0	9,0	1,0	6,0	4	b	1	2	3	Odlomená vrchní část koruny. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Kácení stromů s přetažením		3	
													Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
6		Picea abies	smrk ztepilý	42,0	12,0	1,0	5,0	4	b	1	2	2	Defektní větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
7		Picea pungens	smrk pichlavý	11,0	4,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1					
8		Picea abies	smrk ztepilý	47,0	14,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
9		Picea abies	smrk ztepilý	39,0	15,0	2,0	6,0	4	b	2	2	2	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit kodominantní větvení.
10		Tilia cordata	lípa malolistá	5,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
11		Fagus sylvatica	buk lesní	5,0	3,0	0,0	1,0	2	a	1	1	2	Poškození nevhodným řezem.	Řez výchovný	3	2	
12		Malus sp.	jabloň	9,0	3,0	1,0	2,0	2	b	1	1	3	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	2	
13		Quercus petraea	dub zimní	12,0	5,0	2,0	4,0	2	a	2	2	3	Odumřelá část koruny.	Řez výchovný	3	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	5,0	2,0	3,0	2	a	2	2	3	Poškození kmene.	Řez výchovný	3	1	
15		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0	8,0	2,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození nevhodným řezem.	Řez výchovný	3	1	

MŠ a ZŠ(1:700), 1/1



Plocha č. 3: Památná dubová alej

Skupina ploch:	Podhůří
Intenzitní třída údržby:	Neudržované plochy
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným péstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 4.000 a 80.000 Kč

Poznámka:

Památná dubová alej pod kterou vede místní komunikace podél nové zástavby. V druhé polovině aleje vede pod korunami stromů el. vedení. Stanovištní poměry jsou dobré avšak může docházet k porušování svrchních kořenů při orbě na přilehlém poli. Stromy byly vysazeny ve sponu 5-7 metrů což zapříčinilo asymetrický růst jejich korun. V několika případech jsou stromy napadeny dřevokaznými houbami a bude nutné sledovat rozsahy poškození infikovaných částí. Obecně jsou stromy v dobré kondici a doporučuji se věnovat udržovacím řezům zejména na částech korun nad cestou. V opodstatněných případech lze při odborném řezu ponechávat stabilní pahýly.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	18,0	4,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Potlačený jedinec.	Řez bezpečnostní	10	2	
2		<i>Quercus robur</i>	dub letní	79,0	18,0	5,0	14,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	10	2	
3		<i>Quercus robur</i>	dub letní	85,0	22,0	5,0	13,0	5	b	1	4	4	Infekce báze kmene. Odlomená část koruny. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Redukce obvodová	5	1	
4		<i>Quercus robur</i>	dub letní	85,0	24,0	8,0	15,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Řez bezpečnostní	10	2	
5		<i>Quercus robur</i>	dub letní	109,0	25,0	6,0	19,0	4	a	1	1	2	Zahojené trhliny.. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	10	2	
6		<i>Quercus robur</i>	dub letní	64,0	25,0	6,0	10,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	1	
7		<i>Quercus robur</i>	dub letní	49,0	26,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
8		<i>Quercus robur</i>	dub letní	80,0	26,0	5,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
9		<i>Quercus robur</i>	dub letní	102,0	25,0	4,0	17,0	4	a	1	1	2	Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	1	
10		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	24,0	7,0	10,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
11		<i>Quercus robur</i>	dub letní	86,0	24,0	4,0	15,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
12		<i>Quercus robur</i>	dub letní	79,0	26,0	5,0	15,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	10	2	
13		<i>Quercus robur</i>	dub letní	74,0	25,0	5,0	15,0	4	a	1	1	2	Zahojená trhlina.	Řez bezpečnostní	10	2	
14		<i>Quercus robur</i>	dub letní	95,0	26,0	6,0	17,0	4	a	1	1	1	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
15		<i>Quercus robur</i>	dub letní	58,0	24,0	2,0	9,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	10	1	
														Řez bezpečnostní	10	1	
16		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	23,0	3,0	10,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Přístrojový test stromu		2	Tahové zkoušky.
														Redukce obvodová	10	2	
														Řez bezpečnostní	10	2	
17		<i>Quercus robur</i>	dub letní	91,0	25,0	3,0	16,0	5	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Rozsáhlá infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhliny po zásahu bleskem.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
														Redukce obvodová	10	2	
														Řez bezpečnostní	10	2	
18		<i>Quercus robur</i>	dub letní	85,0	24,0	4,0	14,0	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny po zásahu bleskem.	Redukce obvodová	10	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	
														Řez bezpečnostní	10	2	
19		<i>Quercus robur</i>	dub letní	59,0	24,0	3,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
20		<i>Quercus robur</i>	dub letní	69,0	25,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
21		<i>Quercus robur</i>	dub letní	97,0	26,0	5,0	16,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
22		<i>Quercus robur</i>	dub letní	75,0	25,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Odlomená část koruny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
23		<i>Quercus robur</i>	dub letní	69,0	25,0	2,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
24		<i>Quercus robur</i>	dub letní	77,0	25,0	2,0	14,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
25		<i>Quercus robur</i>	dub letní	77,0	26,0	3,0	14,0	4	a	1	2	2	Stará trhlina a zahojená řezná rána.	Řez bezpečnostní	10	2	
26		<i>Quercus robur</i>	dub letní	76,0	24,0	5,0	15,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	10	2	
27		<i>Quercus robur</i>	dub letní	68,0	23,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
28		<i>Quercus robur</i>	dub letní	58,0	25,0	5,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
29		<i>Quercus robur</i>	dub letní	80,0	25,0	4,0	15,0	4	a	1	3	3	Trhlina po zásahu bleskem. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány.	Přístrojový test stromu		2	Akustický tomograf.
														Redukce obvodová	10	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	10	2	
30		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	26,0	7,0	11,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	10	2	
31		<i>Quercus robur</i>	dub letní	96,0	26,0	6,0	16,0	4	a	1	3	3	Trhlina a následná infekce kmene po zásahu bleskem.	Redukce obvodová	10	1	20 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	1	
32		<i>Quercus robur</i>	dub letní	64,0	24,0	4,0	13,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	1	
33		<i>Quercus robur</i>	dub letní	78,0	24,0	4,0	15,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	1	
34		<i>Quercus robur</i>	dub letní	80,0	24,0	2,0	15,0	4	a	1	1	1	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
35		<i>Quercus robur</i>	dub letní	62,0	24,0	1,0	12,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	10	2	
36		<i>Quercus robur</i>	dub letní	78,0	24,0	2,0	13,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	10	2	
37		<i>Quercus robur</i>	dub letní	61,0	24,0	2,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
38		<i>Quercus robur</i>	dub letní	77,0	25,0	5,0	13,0	4	a	1	2	3	Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. šupinovka kostrbatá	Redukce obvodová	10	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	10	2	
39		<i>Quercus robur</i>	dub letní	91,0	27,0	6,0	18,0	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene. třepenitka svazčitá	Redukce obvodová	10	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	10	2	
40		<i>Quercus robur</i>	dub letní	58,0	23,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	10	2	
41		<i>Quercus robur</i>	dub letní	88,0	25,0	5,0	16,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	1	
42		<i>Quercus robur</i>	dub letní	99,0	26,0	6,0	16,0	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Infekce kosterního větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Redukce části koruny nad zahradou.
														Řez bezpečnostní	10	1	
43		<i>Quercus robur</i>	dub letní	65,0	23,0	5,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
44		<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0	25,0	9,0	13,0	4	a	1	1	2	Odložené silné větve.	Řez bezpečnostní	10	2	
45		<i>Quercus robur</i>	dub letní	61,0	23,0	4,0	11,0	4	a	1	1	1	Potlačený jedinec.	Řez bezpečnostní	10	2	
46		<i>Quercus robur</i>	dub letní	85,0	26,0	4,0	15,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
47		<i>Quercus robur</i>	dub letní	96,0	26,0	4,0	17,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
48		<i>Quercus robur</i>	dub letní	71,0	23,0	3,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
49		<i>Quercus robur</i>	dub letní	88,0	24,0	6,0	16,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
50		<i>Quercus robur</i>	dub letní	80,0	23,0	4,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
51		<i>Quercus robur</i>	dub letní	68,0	22,0	5,0	10,0	4	a	1	2	2	Zahojená trhlina.	Řez bezpečnostní	10	2	
52		<i>Quercus robur</i>	dub letní	86,0	23,0	5,0	13,0	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zavěšená větev v koruně. ohňovec statný	Přístrojový test stromu		2	Akustický tomograf.
														Redukce obvodová	10	1	20 procent.
														Řez bezpečnostní	10	1	
53		<i>Quercus robur</i>	dub letní	95,0	26,0	5,0	16,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
54		<i>Quercus robur</i>	dub letní	90,0	25,0	5,0	13,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Ulomená silná větev.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
55		<i>Quercus robur</i>	dub letní	60,0	6,0	3,0	3,0	5	b	2	3	4	Torzo. ohňovec statný	Kácení stromů volné		3	
56		<i>Quercus robur</i>	dub letní	70,0	24,0	5,0	14,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
57		<i>Quercus robur</i>	dub letní	86,0	23,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. třepeňka svazčitá	Řez bezpečnostní	10	2	
58		<i>Quercus robur</i>	dub letní	64,0	22,0	4,0	10,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
59		<i>Quercus robur</i>	dub letní	86,0	26,0	6,0	14,0	4	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	10	2	
60		<i>Quercus robur</i>	dub letní	87,0	26,0	4,0	16,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
61		<i>Quercus robur</i>	dub letní	71,0	20,0	5,0	10,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
62		<i>Quercus robur</i>	dub letní	95,0	25,0	3,0	14,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	10	2	Redukce ve směru objektu VO.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větev nad komunikací.
														Řez bezpečnostní	10	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
63		<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0	25,0	4,0	14,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
64		<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0	24,0	5,0	14,0	4	a	1	1	2	Podezření na infekci kořenů. šupinovka kostrbatá	Řez bezpečnostní	10	2	
65		<i>Quercus robur</i>	dub letní	87,0	24,0	6,0	15,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Dvě lana.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací.
														Řez bezpečnostní	10	2	
66		<i>Quercus robur</i>	dub letní	54,0	18,0	5,0	9,0	4	a	1	1	2	Zahojená trhlina. Potlačený jedinec.				
67		<i>Quercus robur</i>	dub letní	80,0	23,0	5,0	14,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
68		<i>Quercus robur</i>	dub letní	54,0	20,0	5,0	9,0	4	a	1	1	1	Potlačený jedinec.	Řez bezpečnostní	10	2	
69		<i>Quercus robur</i>	dub letní	59,0	20,0	7,0	11,0	4	a	1	1	1	Potlačený jedinec.	Řez bezpečnostní	10	2	
70		<i>Quercus robur</i>	dub letní	106,0	25,0	4,0	17,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
71		<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0	25,0	5,0	16,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
72		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	24,0	6,0	13,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
73		<i>Quercus robur</i>	dub letní	82,0	24,0	4,0	14,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
74		<i>Quercus robur</i>	dub letní	63,0	24,0	9,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
75		<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0	24,0	3,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
76		<i>Quercus robur</i>	dub letní	90,0	25,0	6,0	17,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	2	
77		<i>Quercus robur</i>	dub letní	89,0	23,0	3,0	15,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
78		<i>Quercus robur</i>	dub letní	101,0	24,0	4,0	18,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	


Památná dubová alej(1:700) - Klad listů (1:2181)




Památná dubová alej(1:700), 1/3



Památná dubová alej(1:700), 2/3



Památná dubová alej(1:700), 3/3



Plocha č. 4: Zahrada u č.p. 472

Skupina ploch: Podhůří

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice
s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách
mezi 4.000 a 80.000 Kč

Poznámka:

Na zahradě u bytových domů rostou dospělé stromy s potřebou individuálního
přístupu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	82,0	23,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	3	
2		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	9,0	3,0	1,0	1,0	2	a	1	1	1					
3		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	51,0	18,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	10	1	
4		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	53,0	18,0	2,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
5		<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	89,0	25,0	12,0	12,0	4	a	2	2	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Zahrada u č.p. 472(1:700), 1/1



Plocha č. 5: Zámek

Skupina ploch: Podhůří

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Jedná se o roztroušeně rostoucí dospělé stromy na "obytném nádvoří" a mladé
lípy za zámkem. Pozornost v blízké době zaměřit na usychající borovici
vejmutovku a vzrostlý dub s infekcí báze kmene.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	47,0	12,0	3,0	10,0	4	c	3	2	3	Suchý vrchol. Infekce kmene. Sledovat ústup fyziologické vitality.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
2		<i>Quercus robur</i>	dub letní	90,0	22,0	4,0	14,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Konflikt s okolními strukturami. Dutina ve kmeni.	Přístrojový test stromu		2	Tahové zkoušky.
														Redukce obvodová	10	2	10 procent.
														Řez bezpečnostní	10	2	
3		<i>Pinus sylvestris</i> 'Watereri'	borovice lesní 'Watereri'	19,0 12,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Poškození kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.
4		<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	44,0	24,0	1,0	4,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.				
5		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	85,0	30,0	4,0	10,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	2	
6		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	53,0	15,0	4,0	9,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
7		<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	buk lesní 'Dawyck'	4,0	4,0	0,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	16,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
9		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	5,0	2,0	2,0	2	a	2	1	1		Řez výchovný	3	2	
10		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	14,0	5,0	1,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
11		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	11,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
12		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	3,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
13		<i>Abies alba</i>	jedle bělokora	5,0	2,0	0,0	1,0	1	b	2	1	2	Suchý vrchol.	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	

Zámek(1:700), 1/1



Plocha č. 6: Al. Jiráska - Jesle

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V zahradě městských jeslí rostou mladé i dospělé stromy bez vysokých nároků na údržbu. Do budoucna bude však nutné zaměřit pozornost na smrky a jabloň s defektním větvením. Dále pak zvážit přístrojové zkoušky k zjištění rozsahu infekce báze kmene vzrostlého červenolistého buku lesního.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	49,0	16,0	1,0	9,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
2		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	31,0	17,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
3		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	32,0	17,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Trhliny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
4		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	22,0	17,0	1,0	4,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
5		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	27,0	16,0	2,0	7,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
6		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	17,0	4,0	2,0	3,0	3	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení.	Řez živých plotů a stěn	3	2	
7		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	16,0	4,0	2,0	3,0	3	a	1	2	3	Infekce kosterního větvení.	Řez živých plotů a stěn	3	2	
8		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	24,0	15,0	4,0	5,0	3	a	1	1	1	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
9		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	27,0	16,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
10		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	35,0	17,0	2,0	8,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
11		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	35,0	17,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
12		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	18,0	4,0	2,0	4,0	3	b	1	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
13		<i>Malus sp.</i>	jabloň	15,0	3,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1	Průměr kmene měřen v 0,7m	Řez zdravotní	5	3	
14		<i>Malus sp.</i>	jabloň	43,0	5,0	2,0	6,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	50,0	7,0	2,0	9,0	4	a	1	2	3	Průměr kmene měřen v 0,6m. Defektní větvení. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	
16		<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	74,0	18,0	4,0	11,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Sledovat možný výskyt dřevokazných hub.	Přístrojový test stromu		3	Akustický tomograf.
														Řez bezpečnostní	5	3	
17		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	40,0	13,0	1,0	11,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
18		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	13,0	4,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	Průměr kmene měřen v 0,5m				
19		<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	túje západní 'Aurea'	8,0 7,0 6,0	4,0	0,0	2,0	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	Redukce ve směru objektu.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	3	
20		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	34,0	14,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
21		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	32,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
22		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	29,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
23		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	27,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
24		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumii'	12,0	6,0	0,0	2,0	2	b	1	1	1	Roste blízko u plotu.				

Al. Jiráska - Jesle(1:700), 1/1



Plocha č. 7: DDM Pelíšek

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V zahradě u domova dětí a mládeže rostou dospělé stromy pod kterými jsou
umístěny hrací prvky. Pozornost zaměřit na usychající mohutný smrk.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	21,0	10,0	3,0	1,0	3	b	1	2	2	Poškození kořenů. Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
2		<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	30,0	12,0	3,0	2,0	4	b	1	2	2	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
3		<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	28,0	12,0	2,0	2,0	4	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
4		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	48,0	15,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
5		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	37,0	8,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.				
6		<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa'	cypřišek hrachonosný 'Plumosa'	39,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
7		<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa'	cypřišek hrachonosný 'Plumosa'	40,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
8		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	82,0	17,0	4,0	16,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna. ohňovec obecný	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
9		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	15,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1	Dynamicky prosychá.				
10		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	12,0	2,0	4,0	3	b	1	2	2	Dynamicky prosychá. Nakloněný kmen.				
11		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	53,0	20,0	4,0	6,0	4	a	2	1	1	Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	10	2	
12		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	31,0	18,0	4,0	4,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
13		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	49,0	20,0	3,0	6,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	10	2	
14		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	25,0	20,0	4,0	3,0	4	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	38,0	20,0	3,0	4,0	4	a	1	1	1					
16		<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	33,0	20,0	4,0	4,0	4	a	1	1	1					
17		<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa'	cypřišek hrachonosný 'Plumosa'	37,0	11,0	2,0	5,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
18		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	84,0	20,0	2,0	15,0	5	b	3	2	3	Výrazně prosychá - sledovat!	Řez bezpečnostní	5	1	V při ústupu fyziologické vitality provést kácení.
19		<i>Malus sp.</i>	jabloň	50,0	7,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce větví. ohňovec ovocný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
20		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	33,0	7,0	2,0	4,0	4	b	1	2	3	Konflikt s okolními strukturami. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	3	2	
21		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	49,0	6,0	2,0	6,0	5	b	2	3	4	Rozsáhlá infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
22		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	18,0	4,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
23		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	16,0 13,0 11,0	5,0	3,0	3,0	4	b	4	3	3	Konflikt s okolními strukturami. Z větší části odumřelý.	Kácení stromů s přetažením		2	
24		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	21,0	4,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	

DDM Pelíšek(1:700) - Klad listů (1:1487)



DDM Pelíšek(1:700), 1/2



DDM Pelíšek(1:700), 2/2



Plocha č. 8: Dobrovského

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč
Poznámka:	Jedná se dospělé listnaté stromy s potřebou pokračování v udržovacích řezech a kontrolou statických defektů.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	53,0	19,0	3,0	11,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
				44,0 40,0										Řez bezpečnostní	5	1	
3		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54,0 52,0	20,0	4,0	12,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez bezpečnostní	5	1	
4		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	37,0	17,0	2,0	7,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol. Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
5		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	31,0 30,0 27,0	18,0	4,0	9,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
6		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	30,0	17,0	4,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
7		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	108,0	20,0	7,0	10,0	5	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Sekundární již redukovaná koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3	
														Řez bezpečnostní	5	3	
8		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	86,0	24,0	7,0	12,0	5	a	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem.
														Redukce obvodová	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	20 procent.
9		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	72,0	21,0	4,0	13,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
10		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	68,0	22,0	4,0	12,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
12		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	90,0	22,0	7,0	10,0	5	b	1	4	4	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce větví. Tlaková vidlice s trhlinou. Redukovaná část koruny. Dutina ve kmeni.	Instalace statické vazby v dolní úrovni		2	Jedno lano.
														Redukce obvodová	5	2	30 procent.
13		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	71,0	22,0	6,0	9,0	4	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	3	
14		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	73,0	24,0	7,0	11,0	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice s trhlinou.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana.
15		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	47,0	24,0	12,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
16		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	46,0	22,0	3,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
17		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	47,0	18,0	6,0	7,0	4	a	1	1	2	Potlačený jedinec. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	3	
18		<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	46,0	23,0	9,0	8,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
19		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75,0	27,0	9,0	13,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
20		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78,0	30,0	10,0	10,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
21		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	41,0 36,0	25,0	9,0	10,0	4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
22		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	34,0	17,0	7,0	5,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
23		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	47,0	21,0	4,0	6,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
24		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	40,0	20,0	6,0	6,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
25		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	47,0	21,0	6,0	8,0	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
26		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	52,0	21,0	5,0	8,0	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	3	
27		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	33,0	17,0	4,0	5,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	5	3	
28		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	37,0	16,0	4,0	5,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
29		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	48,0	16,0	3,0	6,0	4	b	1	3	3	Poškození báze kmene. Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
30		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	47,0	17,0	5,0	6,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení.	Redukce obvodová	5	3	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	3	
31		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	46,0	17,0	4,0	6,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	3	
32		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	40,0	16,0	4,0	6,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
33		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	73,0	19,0	4,0	12,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	3	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	3	Jedno lano.


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
34		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	66,0	17,0	5,0	9,0	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Symetrizovat.
35		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	62,0	17,0	6,0	9,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	3	
36		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	57,0	16,0	6,0	9,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna. Infekce větví. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	3	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
1	5x <i>Acer pseudoplatanus</i> , 1x <i>Alnus glutinosa</i> , 2x <i>Cerasus avium</i> , 4x <i>Larix decidua</i> , 9x <i>Picea abies</i> , 2x <i>Pinus contorta</i>	5x javor horský, 1x olše lepkavá, 2x třešeň ptačí, 4x modřín opadavý, 9x smrk ztepilý, 2x borovice pokroucená		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	10	2
11	7x <i>Acer platanoides</i> , 2x <i>Fraxinus excelsior</i>	7x javor mléčný, 2x jasan ztepilý	Kmeny vrostlé do plotu. 1 ks odumřelý.	Probírka/prořezávka s negativním výběrem	10	1


Dobrovského(1:700) - Klad listů (1:2975)




Dobrovského(1:700), 1/3



Dobrovského(1:700), 2/3



Dobrovského(1:700), 3/3



Plocha č. 9: Gymnasium

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč


Poznámka:

V areálu Gymnázia roste několik dospělých jedinců s potřebou individuálního
přístupu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	17,0	2,0	12,0	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61,0	20,0	4,0	11,0	4	a	2	2	2	Defektní větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
3		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54,0	16,0	4,0	8,0	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice s trhlinou.	Řez bezpečnostní	5	3	Jedno lano.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	
4		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62,0	20,0	2,0	12,0	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví. václavka	Redukce obvodová	5	1	10 procent.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
5		<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	82,0	28,0	5,0	10,0	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
6		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	14,0	8,0	2,0	4,0	2	b	1	1	1	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
7		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	22,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Gymnasium(1:700), 1/1



Plocha č. 10: Horská a okolí


Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč
Poznámka:	Jedná se o roztroušené stromy a plochy zeleně rostoucí podél hlavní komunikace s potřebou individuálního přístupu.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	74,0	15,0	2,0	14,0	4	a	1	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá! Tlaková vidlice s trhlinou. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
														Řez bezpečnostní	5	3	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
2		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	39,0	13,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
3		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	28,0 26,0	13,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
4		<i>Picea pungens 'Glaucá'</i>	smrk pichlavý 'Glaucá'	50,0	18,0	1,0	7,0	4	a	1	1	1					
5		<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	36,0	11,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
6		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	94,0	17,0	2,0	12,0	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice s trhlinou. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. hnojník	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Potlačit tlakové větvení.
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
7		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	115,0	24,0	4,0	14,0	5	a	1	3	3	Výletové otvory od ptáků. Infekce kmene. Velké řezné rány. Poškození kořenů od parkujících vozidel. Dutina ve kmeni. Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	10 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	32,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	10	2	
9		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	49,0	21,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	10	3	


Horská a okolí(1:700) - Klad listů (1:8925)




Horská a okolí(1:700), 1/5



Horská a okolí(1:700), 2/5




Horská a okolí(1:700), 3/5



Horská a okolí(1:700), 4/5



Horská a okolí(1:700), 5/5



Plocha č. 11: Kbely - Pod Strání

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč
Poznámka:	Dospělé listnaté stromy nad místní komunikací s potřebou kontinuální péče v podobě udržovacích řezů. Lípy v části "Pod Strání" mají defektní větvení od bází kmenů a do budoucna bude vhodné je pokácet.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65,0	27,0	13,0	10,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
2		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	92,0 65,0	26,0	12,0	12,0	4	a	1	2	3	Zasypaná báze. Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. choroš šupinatý	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	1	
3		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	54,0	26,0	8,0	9,0	4	a	1	2	2		Řez bezpečnostní	10	1	
4		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	44,0	18,0	5,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
5		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	46,0	19,0	4,0	8,0	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	10	3	
6		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	55,0	22,0	10,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Zasypaná báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
7		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	32,0	18,0	9,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
8		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	48,0	21,0	4,0	7,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3	
9		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	54,0	25,0	10,0	11,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3	
10		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	47,0 42,0 35,0	22,0	5,0	8,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Zasypaná báze. Tlaková vidlice od báze. Asymetrická koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
11		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	32,0	12,0	4,0	7,0	3	a	2	1	2	Potlačený jedinec. Zasypaná báze.				
12		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	78,0	26,0	6,0	12,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3	
13		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	49,0	25,0	12,0	8,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	10	3	
14		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56,0	20,0	5,0	8,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
														Řez bezpečnostní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60,0 58,0	23,0	6,0	10,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně. Redukovaná koruna.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	2	
16		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	59,0	24,0	5,0	7,0	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Infekce větví.	Řez bezpečnostní	5	3	
17		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	42,0	18,0	5,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
18		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	40,0	17,0	5,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
19		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	49,0	29,0	16,0	11,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	5	3	
20		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	48,0	29,0	18,0	10,0	4	a	1	2	2	Zasypaná báze.	Řez bezpečnostní	5	3	
21		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	46,0	27,0	5,0	8,0	4	b	3	2	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Zasypaná báze. Trhliny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
22		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	55,0	28,0	7,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
23		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	60,0	28,0	16,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
24		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	55,0 52,0	28,0	7,0	12,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - nevhodně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
														Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	1	
25		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	45,0	28,0	14,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
26		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	68,0	28,0	3,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
27		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50,0	29,0	19,0	9,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
28		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	52,0	27,0	17,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	3	
29		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	32,0	15,0	4,0	6,0	3	b	2	2	2	Zasypaná báze. Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
30		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0	26,0	5,0	9,0	4	b	1	2	3	Asymetrická koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
31		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42,0 37,0 35,0 33,0	27,0	7,0	14,0	4	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů. Poškození báze kmene. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
32		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30,0 27,0	24,0	9,0	8,0	4	b	1	3	3	Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
33		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51,0	27,0	7,0	8,0	4	b	1	2	3	Asymetrická koruna. Poškození báze kmene. Nakloněný kmen. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
														Řez bezpečnostní	5	1	
34		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	96,0 50,0	25,0	5,0	12,0	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Řez bezpečnostní	5	1	
														Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
35		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46,0 37,0 34,0	24,0	4,0	12,0	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
														Řez bezpečnostní	5	1	
36		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	39,0 31,0	19,0	5,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Řez bezpečnostní	5	2	
37		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	10,0	4,0	7,0	3	a	1	1	2	Potlačený jedinec.	Řez zdravotní	10	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
38		<i>Quercus robur</i>	dub letní	116,0	22,0	6,0	17,0	4	a	1	1	2	Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	


Kbely - Pod Strání(1:700) - Klad listů (1:2975)



Kbely - Pod Strání(1:700), 1/3



Kbely - Pod Strání(1:700), 2/3



Kbely - Pod Strání(1:700), 3/3



Plocha č. 12: Komenského u Gymnázia


Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob v řádu 1 za den; silnice bez obecného přístupu (firemní, soukromé), zemědělské cesty; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400 a 4.000 Kč

Poznámka:

Senescentní lípa se sekundární korunou a infekcí kmene roste v odléhlé části pozemku. Při opakovaném provádění redukce koruny lze strom v tomto místě zachovat.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
54		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	82,0	10,0	2,0	9,0	5	b	1	2	4	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	4	2	Odlehčení nestabilních větví. Redukce ve směru objektu.
														Stabilizace sekundární koruny	4	2	30 procent.

Komenského u Gymnázia(1:700), 1/1



Plocha č. 13: Komenského x Chelčického


Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč
Poznámka:	Jedná se o vzrostlé stromy v okolí bytové zástavby s potřebou udržovacích řezů bez velké naléhavosti.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67,0	17,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene. Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez bezpečnostní	5	2	
2		<i>Picea pungens 'Glaucá'</i>	smrk pichlavý 'Glaucá'	34,0	10,0	1,0	3,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	
3		<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	35,0	6,0	1,0	7,0	4	a	2	2	2	Průměr kmene měřen ve výšce 0,3m Poškození kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení. Poškození větví.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
4		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	36,0	15,0	4,0	5,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
5		<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	12,0 11,0 9,0 8,0	4,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
6		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	34,0	16,0	4,0	6,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
7		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	41,0	17,0	4,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	1	
8		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	39,0	14,0	4,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	10	1	
9		<i>Thuja occidentalis cv.</i>	túje západní cv.	9,0 8,0 5,0	4,0	0,0	2,0	2	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.				
10		<i>Thuja occidentalis cv.</i>	túje západní cv.	27,0	10,0	0,0	2,0	3	a	1	1	2					
11		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	46,0	16,0	3,0	7,0	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení a lampě.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
12		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	17,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
13		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	38,0	19,0	4,0	6,0	4	a	1	1	1					
14		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	43,0	24,0	4,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození báze a kmene.				
15		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	54,0	26,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
16		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	51,0	24,0	4,0	11,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
17		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	31,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
18		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	31,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				

Komenského x Chelčického(1:700), 1/1




Plocha č. 14: MŠ Dvořakova

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč
Poznámka:	V zahradě mateřské školky rostou dospělé listnaté stromy s potřebou individuálního přístupu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Fagus sylvatica</i> ‘Atropunicea’	buk lesní ‘Atropunicea’	131,0	22,0	4,0	20,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene. Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	5	2	
2		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	21,0 16,0	5,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze. ohňovec ovocný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
3		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	33,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
4		<i>Fraxinus excelsior</i> ‘Pendula’	jasan ztepilý ‘Pendula’	52,0	12,0	4,0	7,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
5		<i>Acer platanoides</i> ‘Globosum’	javor mléčný ‘Globosum’	29,0	5,0	2,0	5,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
6		<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	48,0	18,0	5,0	9,0	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	1	
7		<i>Quercus robur</i>	dub letní	47,0 45,0 44,0	22,0	4,0	15,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
				Řez bezpečnostní										5	1		

MŠ Dvořakova(1:700), 1/1



Plocha č. 15: MŠ Horská

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč


Poznámka:

V zahradě mateřské školky rostou dospělé listnaté stromy s potřebou
individuálního přístupu. Nad chodník a komunikaci nakloněný zerav doporučuji
v budoucnu odstranit.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Pinus mugo</i>	borovice kleč	16,0 13,0 13,0 11,0	3,0	0,0	6,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	3	
2		<i>Pinus mugo</i>	borovice kleč	8,0 7,0 8,0 6,0	2,0	0,0	5,0	4	a	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	10	3	
3		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	24,0 23,0 12,0 8,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze - ponechat jeden kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		2	Ponechat jen nejsilnější kmen.
4		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	31,0	14,0	2,0	4,0	3	b	1	2	3	Trhliny ve vrchní části kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	Uvolnění sousedního stromu.
5		<i>Aronia melanocarpa</i>	temnoplodec černoplodý	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
6		<i>Aronia melanocarpa</i>	temnoplodec černoplodý	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
7		<i>Aronia melanocarpa</i>	temnoplodec černoplodý	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1					
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60,0	20,0	2,0	14,0	4	a	1	1	1	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
9		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	40,0	14,0	1,0	6,0	4	c	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Poškození kmene. Poškození kořenů.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
10		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	72,0	20,0	5,0	13,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Symetrizovat.
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

MŠ Horská(1:700), 1/1



Plocha č. 16: MŠ Komenského

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V areálu mateřské školky a centra Kopretina rostou dospívající a dospělé stromy s potřebou individuálního přístupu. Několik neperspektivních jedinců je doporučeno v dohledné době pokácet.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
2		<i>Cerasus subhirtella</i> 'Pendula'	třešeň chloupkatá 'Pendula'	13,0	3,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
3		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	35,0	18,0	1,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
4		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	22,0	16,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.
5		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	39,0	18,0	2,0	5,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
6		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	9,0 8,0 8,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
7		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	8,0 7,0 7,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
8		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	8,0 7,0 7,0 6,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
9		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	9,0 8,0 7,0 6,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmeny.
10		<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	27,0 17,0 15,0	8,0	0,0	2,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	
11		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	4,0 3,0 2,0 2,0	2,0	0,0	1,0	1	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	Potlačit slabší kmeny.
12		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	45,0	11,0	2,0	6,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Kácení stromů s přetažením		3	
13		<i>Picea glauca</i>	smrk sivý	36,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	3,0 3,0 2,0 1,0	2,0	0,0	1,0	1	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Řez výchovný	3	1	
15		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	50,0	15,0	3,0	11,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	
16		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37,0	15,0	3,0	9,0	4	b	2	2	3	Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Bakteriální výtok.	Řez bezpečnostní	5	2	
17		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	27,0	8,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Potlačený jedinec. Poškození kořenů.				
18		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	48,0	17,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	3	
19		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	50,0	9,0	2,0	12,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození báze kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
20		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	38,0	15,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození větví. Poškození kořenů.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
21		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	17,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.				
22		<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	36,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	2	3	Nakloněný kmen. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez na hlavu	3	1	
23		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	42,0	14,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
24		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	26,0 25,0 25,0 22,0	11,0	2,0	11,0	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
25		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	26,0	14,0	2,0	3,0	3	a	2	1	1					
26		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	26,0 16,0	13,0	0,0	4,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.
27		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	19,0	11,0	1,0	3,0	2	b	1	2	2	Nakloněný kmen.				


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
28		<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	túje západní 'Malonyana'	15,0 14,0 12,0	9,0	0,0	1,0	3	c	1	3	3	Konflikt s okolními strukturami. Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
1	1x <i>Thuja occidentalis</i> , 9x <i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	1x túje západní, 9x túje západní 'Malonyana'		Řez živých plotů a stěn	3	1


MŠ Komenského(1:700) - Klad listů (1:1487)



MŠ Komenského(1:700), 1/2



MŠ Komenského(1:700), 2/2



Plocha č. 17: MŠ Labská

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V zahradě mateřské školky rostou tři dospělé lípy u kterých bude vhodné
pokračovat v udržovacích řezech a redukcích nestabilních částí korun.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68,0	17,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Opakovaně redukovaná koruna. Poškození kořenů. Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Redukce obvodová	5	3	20 procent.
														Řez bezpečnostní	5	3	
2		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	50,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	2	3	Zasypaná báze. Infekce kmene. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	3	
3		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	88,0	19,0	2,0	12,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.
														Řez bezpečnostní	5	3	

MŠ Labská(1:700), 1/1



Plocha č. 18: MŠ Letná

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč
Poznámka:	V zahradě mateřské školky rostou převážně dospělé stromy, které vyžadují kontinuální péči v podobě udržovacích řezů a lokálních redukcí nestabilních částí korun.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	zmarličník japonský	30,0 27,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	3	Jedno lano.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu VO.
2		<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	38,0	13,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
3		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	36,0	16,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1	Dynamicky prosychá.				
4		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	30,0	16,0	2,0	5,0	4	a	1	1	1					
5		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	64,0	10,0	2,0	10,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Infekce větví. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
														Řez bezpečnostní	5	1	
6		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	50,0	11,0	3,0	10,0	4	b	1	2	3	Nakloněný kmen. Infekce větví. Infekce kmene. Trhliny. Defektní větvení. Konflikt s okolními strukturami.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
7		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	47,0	14,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
8		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	33,0	11,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	tlaková vidlice v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
9		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	16,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
10		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	12,0	4,0	2,0	3,0	2	b	2	2	2	Nakloněný kmen. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	
11		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	20,0	7,0	3,0	4,0	3	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami - zarostlý v plotu.				
12		<i>Cerasus vulgaris</i>	třešeň višň	13,0	4,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
13		<i>Cerasus vulgaris</i>	třešeň višň	9,0	3,0	1,0	3,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	
14		<i>Malus sp.</i>	jabloň	14,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	30,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
16		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	46,0	13,0	4,0	8,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce směrem k překážce	10	2	Redukce ve směru objektu.
17		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	39,0	16,0	0,0	6,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
18		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	42,0	16,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
19		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	37,0	16,0	0,0	6,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
20		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	43,0	15,0	0,0	6,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
21		<i>Quercus robur</i>	dub letní	59,0	15,0	4,0	14,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
22		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	33,0	14,0	0,0	8,0	4	a	1	1	1					
23		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	40,0	16,0	1,0	7,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu VO.
24		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	21,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
25		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40,0 33,0	17,0	3,0	8,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší, již redukovaný kmen.
26		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	32,0	11,0	2,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození větví. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	1	
27		<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	48,0	13,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
28		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	44,0	17,0	3,0	9,0	4	a	1	2	3	Odlomená část koruny. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
29		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	38,0	17,0	3,0	7,0	4	a	1	2	2	Poškození větví. Poškození kořenů.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
30		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	38,0	16,0	3,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	Řez bezpečnostní	5	1	
31		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42,0	19,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
32		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	44,0	15,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
33		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ellwoodii'	cypřišek Lawsonův 'Ellwoodii'	20,0 17,0 8,0 4,0	7,0	1,0	3,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.				

MŠ Letná(1:700), 1/1



Plocha č. 19: Nerudova x Tyršova x Českých bratří

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a
frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště;
riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a
2.000.000 Kč

Poznámka:

Jedná se o roztroušeně rostoucí stromy v obytné zástavbě. Pozornost zaměřit na
vzrostlé smrky s defekty v korunách.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	14,0	2,0	4,0	3	b	1	2	3	Odlomený vrchol.	Kácení stromů s přetažením		3	
2		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	42,0	15,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
3		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	37,0	20,0	3,0	7,0	3	a	1	1	1					
4		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	77,0	22,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
5		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	67,0	20,0	3,0	10,0	4	b	2	2	3	Defektní větvení po odlomeném vrcholu. Infekce kmene. Prosychá - sledovat.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
6		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	83,0	32,0	5,0	8,0	4	b	1	2	2	Odlámané větve.	Řez bezpečnostní	5	2	
7		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	12,0	6,0	1,0	5,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
8		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	50,0	24,0	5,0	10,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Potlačit tlakové větvení.
9		<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	8,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
10		<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská	58,0	22,0	1,0	13,0	4	a	1	1	1					
11		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	37,0	13,0	1,0	8,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů. Poškození nevhodným řezem.	Řez zdravotní	10	3	
12		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	48,0	20,0	3,0	10,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Řez zdravotní	10	3	
13		<i>Padus avium</i> 'Colorata'	střemcha obecná 'Colorata'	4,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	
14		<i>Padus avium</i> 'Colorata'	střemcha obecná 'Colorata'	4,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Padus avium</i> 'Colorata'	střemcha obecná 'Colorata'	4,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	
16		<i>Padus avium</i> 'Colorata'	střemcha obecná 'Colorata'	4,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	
17		<i>Padus avium</i> 'Colorata'	střemcha obecná 'Colorata'	4,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	3	2	
18		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	33,0	11,0	0,0	5,0	3	b	2	1	2	Prosychá - sledovat.				
19		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	24,0	11,0	2,0	3,0	3	b	2	2	5	Infekce báze kmene. Prosychá.				
20		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	25,0	11,0	0,0	3,0	3	a	1	2	2	Zasypaná báze. Nakloněný kmen.				
21		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	37,0	14,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
22		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35,0	16,0	3,0	7,0	4	a	1	1	1					
23		<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	27,0 16,0 14,0	5,0	2,0	4,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. ohňovec ovocný	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
25		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	40,0	11,0	3,0	6,0	4	a	1	1	1					
26		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	38,0	14,0	1,0	4,0	4	b	1	2	3	Poškození kořenů. Nakloněný kmen.				
27		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	46,0	12,0	1,0	6,0	4	b	1	2	3	Poškození kořenů. Odlomená vrchní část koruny.	Kácení stromů s přetažením		3	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
28		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	13,0	1,0	4,0	3	b	1	2	3	Poškození kořenů. Odlomená vrchní část koruny.				
29		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	55,0	10,0	2,0	7,0	4	b	1	2	3	Poškození kořenů. Odlomená vrchní část koruny.	Kácení stromů s přetažením		3	
30		<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	60,0	15,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
31		<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	58,0	14,0	3,0	12,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
32		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	50,0	13,0	1,0	13,0	4	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
33		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	47,0	14,0	2,0	11,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Symetrizovat.
34		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	57,0	21,0	2,0	12,0	4	a	1	1	1					
35		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	43,0	15,0	1,0	8,0	4	a	1	1	1					
36		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	30,0	14,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1					
37		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	34,0	14,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					
38		<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	7,0	5,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
39		<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	7,0	5,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
40		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	48,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Škrťací kořeny. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3	
41		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	29,0	5,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
42		<i>Abies concolor</i>	jedle ojiněná	3,0	2,0	0,0	1,0	1	b	1	1	1	Vysazena příliš blízko k domu.				

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
24	9x <i>Thuja occidentalis</i>	9x túje západní	Konflikt s okolními strukturami. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zasypaná báze. Defektní větvení.	Kompletní vykácení skupiny stromů		2


Nerudova x Tyršova x Českých bratří(1:700) - Klad listů (1:2231)



Nerudova x Tyršova x Českých bratří(1:700), 1/3



Nerudova x Tyršova x Českých bratří(1:700), 2/3



WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální



Plocha č. 20: Parčík Slovanská x Pražská

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště; riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a 2.000.000 Kč
Poznámka:	Jedná se o plochu zeleně v poměrně frekventované části města. Rostou zde mladé i dospělé stromy s potřebou individuálního přístupu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	83,0	16,0	3,0	14,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů - odstranit dlažbu.	Řez bezpečnostní	5	1	
2		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	cypřišek Lawsonův 'Alumnii'	14,0	6,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu VO.
3		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	12,0	5,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				
4		<i>Malus sp.</i>	jabloň	11,0	3,0	2,0	2,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				
5		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	83,0	18,0	3,0	12,0	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Potlačený jedinec. Podezření na infekci kořenů. šupinovka kostrbatá	Řez bezpečnostní	5	3	
6		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	106,0	25,0	6,0	16,0	4	a	1	2	2	Podezření na infekci kořenů. šupinovka kostrbatá	Řez bezpečnostní	5	3	
7		<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	27,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Poškození nevhodným řezem.	Řez zdravotní	10	3	
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	28,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
9		<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	17,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
10		<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	16,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	3	
11		<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	22,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Lokální redukce směrem k překážce	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
12		<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	19,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	3	
13		<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	18,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	
14		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	20,0	4,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
15		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	8,0	5,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
16		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43,0	12,0	2,0	9,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
17		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	19,0	8,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	

Parčík Slovanská x Pražská(1:700), 1/1



Plocha č. 21: Pod Parkem

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například stabilizační řezy, vazby)
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Jedná se o doprovodné stromořadí u místní komunikace, které je tvořeno z jedné části dospělými listnatými stromy s potřebou udržovacích řezů a lokálních redukcí. Druhou část tvoří lípy s mohutnými sekundárními korunami, které byly před několika lety výrazně redukovány. Stromy zde mají také stabilizační funkci, jelikož rostou ve strmém svahu a svými kořeny a kmeny zpevňují podloží komunikace. Kmeny a kosterní větve vykazují časté staticky relevantní defekty a je tudíž doporučeno jejich další snižování a odlehčování, v čemž pokračovat v pětiletých intervalech společně s kontrolou detekovaných defektů. Variantu kácení zvolit teprve až bude připravena realizace stabilizace svahu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	54,0 51,0	12,0	1,0	8,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce kmene. Redukovaná koruna.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Redukce obvodová	5	2	20 procent.
2		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	35,0	10,0	2,0	6,0	3	c	2	2	3	Výrazně posychá. Poškození kořenů. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. korovnice pupenová	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
3		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	35,0	14,0	4,0	7,0	3	a	1	2	2	Zasypaná báze. Asymetrická koruna.	Řez zdravotní	5	3	
4		<i>Juglans regia</i>	orešák královský	19,0	13,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1					
5		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	50,0	14,0	4,0	10,0	4	c	1	3	3	Infekce kmene. Trhliny. Zasypaná báze. Odložená část koruny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	
6		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	45,0	19,0	3,0	8,0	4	b	1	2	3	Zasypaná báze. Nakloněný kmen. Poškození báze kmene. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Symetrizovat.
														Řez bezpečnostní	5	2	
7		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	82,0	22,0	7,0	8,0	5	b	1	3	3	Infekce kmene. Zasypaná báze. Redukovaná koruna. Trhliny. Výletové otvory od ptáků.	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
8		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86,0	23,0	4,0	8,0	5	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
9		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77,0	21,0	4,0	8,0	4	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukována. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
10		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84,0	22,0	6,0	8,0	5	b	1	4	4	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Zasypaná báze. Tlaková vidlice s trhlinou.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	40 procent.
11		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	92,0	19,0	4,0	9,0	5	b	1	4	4	Sekundární koruna výrazně redukována. Odložená část koruny. Infekce kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	40 procent.
12		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57,0	20,0	4,0	4,0	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Dutina ve kmene. Redukovaná koruna. Zasypaná báze.	Redukce obvodová	5	1	30 procent.
13		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	22,0	4,0	7,0	4	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukována. Poškození kmene. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
14		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	122,0	21,0	4,0	8,0	5	b	1	3	4	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Trhlina. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
15		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48,0	21,0	4,0	6,0	4	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukována. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
16		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	74,0	22,0	4,0	5,0	5	b	1	3	4	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice s trhlinou. Zasypaná báze. hlíva ústříčná	Stabilizace sekundární koruny	5	1	40 procent.
17		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	71,0	21,0	4,0	8,0	5	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukována. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
18		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	123,0	21,0	4,0	8,0	5	b	1	3	3	Sekundární koruna výrazně redukováná. Dutina v kosterní větvi. Zasypaná báze.	Stabilizace sekundární koruny	5	1	30 procent.
19		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72,0	22,0	6,0	6,0	4	b	2	3	4	Sekundární koruna výrazně redukováná. Trhliny. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Zasypaná báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
20		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63,0	23,0	6,0	5,0	4	b	2	3	4	Výrazně redukováná koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Zasypaná báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
21		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	69,0	23,0	6,0	10,0	4	b	3	3	3	Zasypaná báze. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Silné suché větve v koruně. hlíva ústříčná	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
													Redukce obvodová	5	1	30 procent.	
													Řez bezpečnostní	5	1		
22		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	57,0	20,0	5,0	8,0	4	a	2	2	2	Zasypaná báze. Infekce kmene. Asymetrická koruna.	Řez bezpečnostní	5	1	
23		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	68,0	24,0	8,0	10,0	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	1	
24		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	42,0	23,0	7,0	7,0	4	c	3	3	3	Výrazně prosychá. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce větví. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
25		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	36,0	23,0	6,0	6,0	4	c	1	3	3	Infekce kmene. Trhlina. Výletový otvor od ptáků.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
26		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	56,0	24,0	13,0	10,0	4	b	3	2	2	Výrazně prosychá. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
													Řez bezpečnostní	5	1		

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
27		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	56,0	22,0	4,0	7,0	4	a	3	2	2	Zasypaná báze. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
28		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	36,0 32,0	20,0	5,0	4,0	4	c	3	3	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		1	
29		<i>Quercus robur</i>	dub letní	58,0	17,0	6,0	7,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	Řez bezpečnostní	5	3	
30		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	21,0	11,0	4,0	3,0	3	a	1	1	2					
31		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	39,0	18,0	8,0	5,0	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Symetrizovat.
32		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	49,0	21,0	11,0	9,0	4	a	2	2	2	Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene.	Řez bezpečnostní	5	1	
33		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	46,0	21,0	12,0	7,0	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní	5	1	
34		<i>Quercus robur</i>	dub letní	93,0	19,0	5,0	14,0	4	b	1	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Poškození kmene. ohňovec statný	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	1	
35		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	103,0	25,0	7,0	15,0	4	a	1	3	3	Trhliny. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Tři lana.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez bezpečnostní	5	1	
36		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	41,0	19,0	6,0	8,0	4	b	1	2	3	Sekundární koruna - již redukovaná.	Stabilizace sekundární koruny	5	2	20 procent.


Pod Parkem(1:700) - Klad listů (1:2231)



Pod Parkem(1:700), 1/3



Pod Parkem(1:700), 2/3



Pod Parkem(1:700), 3/3



Plocha č. 22: Rolnická

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Nízké nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob do 1 za hodinu; méně frekventované silnice s dobrou viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 4.000 a 80.000 Kč

Poznámka:

Hodnoceny zde byly dva dospělé listnaté stromy v zástavbě rodinných domů rostoucí ve strmém svahu nad křižovatkou místních komunikací. Pozornost zaměřit na stabilizaci kosterních větví a větvení u stromu č.2



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Quercus robur</i>	dub letní	84,0	24,0	6,0	11,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Asymetrická koruna. Redukovaná koruna.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	
2		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	112,0	28,0	6,0	12,0	5	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	10	2	Jedno lano.
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	2	

WMS: Český úřad zeměměřický a katastrální



Plocha č. 23: Sídliště Liščí kopec

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

Na sídlišti rostou ve zhoršených stanovištních poměrech především dospívající stromy s potřebou odborné péče v podobě udržovacích řezů a lokálních redukcí. Velkou část tvoří jehličnaté stromy u kterých zaměřit pozornost na podchozí a podjezdové výšky. Často se zde vyskytují jedinci s nevhonou strukturou větvení (tlakovými vidlicemi od bází kmenů). V celé lokalitě je stále dost volného prostoru na rozšíření a vylepšení konceptu zeleně.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	35,0 34,0 33,0 33,0	9,0	3,0	8,0	4	c	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene. hnojník	Kácení stromů volné		2	
2		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	11,0 11,0 10,0 10,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
4		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	23,0 22,0 20,0 15,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Redukovaná koruna. Defektní větvení.	Řez popouštěcí	4	2	
5		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	30,0	14,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
6		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	28,0	14,0	4,0	5,0	3	a	1	1	1					
7		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	19,0 19,0 18,0 17,0	14,0	4,0	8,0	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Ponechat jeden kmen.
9		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	36,0	14,0	3,0	11,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce báze kmene. ohňovec obecný	Řez sesazovací	5	3	30 procent.
10		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	24,0	16,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1					
11		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	29,0	12,0	3,0	9,0	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Defektní větvení. ohňovec obecný	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Redukce ve směru objektu.
													Řez sesazovací		5	3	30 procent.
12		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	14,0 13,0 9,0 9,0	11,0	3,0	8,0	3	b	1	2	2	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
13		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	18,0 17,0 15,0 14,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
15		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	29,0	16,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
16		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	18,0	11,0	2,0	3,0	2	b	1	1	2	Defektní větvení. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		2	
17		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	26,0	15,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
18		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	28,0	15,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
19		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
20		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	40,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3	
21		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3	
22		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	27,0 25,0	14,0	2,0	5,0	3	b	1	3	3	Odlomená část koruny. Tlaková vidlice od báze.	Kácení stromů s přetažením		2	
23		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	33,0 23,0	15,0	2,0	5,0	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
24		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	31,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3	
25		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	34,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
26		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	40,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	3	
27		<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	17,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
28		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	39,0	13,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
29		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	27,0	13,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
30		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	33,0	13,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
31		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	21,0	12,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1					
32		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	21,0	13,0	3,0	5,0	3	a	1	1	1					
33		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	21,0	14,0	1,0	6,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
34		<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	25,0	8,0	2,0	7,0	3	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Z větší části odumřelý. Nakloněný kmen.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		1	
35		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
36		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0 27,0 27,0	13,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.
														Řez zdravotní	5	2	
37		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	39,0	13,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
38		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26,0 26,0 24,0	15,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Tři lana.
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
39		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36,0	18,0	3,0	6,0	4	a	1	1	1					
40		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35,0	18,0	6,0	6,0	4	a	1	1	1					
41		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	35,0 30,0 25,0	13,0	2,0	7,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Defektní větvení. hlíva ústříčná	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
42		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	24,0	16,0	3,0	4,0	3	a	1	1	1					
43		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	22,0	15,0	3,0	4,0	3	a	1	1	1					
44		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31,0	17,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1					
45		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	25,0 15,0 12,0 12,0	8,0	0,0	8,0	3	a	1	2	3	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
46		<i>Malus sp.</i>	jabloň	7,0	3,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
48		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	40,0	10,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
49		<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský	21,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Poškození báze kmene.				
50		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	31,0	9,0	2,0	5,0	3	a	2	1	1					
51		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	30,0	9,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
52		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	32,0	16,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
53		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	15,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
54		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35,0	15,0	1,0	7,0	4	a	1	1	1					
55		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	32,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
56		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42,0	18,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
57		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	25,0	13,0	1,0	6,0	3	b	1	2	2	Nakloněný kmen. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
58		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35,0	18,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1					
59		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	24,0	18,0	4,0	5,0	3	b	1	1	1	Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
60		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31,0	18,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
61		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37,0	18,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
62		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35,0	18,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
63		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	29,0	11,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
64		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	32,0	11,0	2,0	6,0	3	b	1	2	2	Poškození kořenů.				
65		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	46,0	18,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
66		<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	34,0	11,0	2,0	11,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
67		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	30,0	12,0	3,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
68		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0	8,0	2,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
69		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47,0	14,0	2,0	10,0	4	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny	3	1	20 procent.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
70		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	34,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
71		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	34,0	8,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
72		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	34,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
73		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	16,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Poškození kmene. Infekce kosterního větvení.	Řez zdravotní	5	3	
74		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	16,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
75		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	27,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
76		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	16,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Infekce kosterního větvení. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	3	
77		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	12,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez výchovný	4	2	
78		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	32,0	11,0	1,0	8,0	4	b	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
79		<i>Juniperus communis</i>	jalovec obecný	11,0 8,0 7,0 6,0	5,0	0,0	3,0	3	b	1	2	3	Odložená část koruny. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		2	
80		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	42,0	11,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
81		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	39,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
82		<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	javor mléčný 'Columnare'	18,0	7,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1					
83		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	31,0	14,0	6,0	5,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
84		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	16,0	6,0	5,0	4	a	1	1	1					
85		<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	katalpa obecná 'Nana'	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
86		<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	katalpa obecná 'Nana'	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
87		<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	katalpa obecná 'Nana'	5,0	3,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
88		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	40,0	12,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
89		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	41,0	11,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
90		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	15,0	6,0	2,0	3,0	2	a	1	1	3	Mrazové trhliny.	Řez výchovný	4	2	
91		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	14,0	5,0	2,0	3,0	2	a	1	1	3	Mrazové trhliny.	Řez výchovný	4	2	
92		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	11,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	3	Mrazové trhliny.	Řez výchovný	4	2	
93		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	19,0	6,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
94		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	16,0	5,0	2,0	4,0	2	a	2	1	3	Mrazové trhliny.	Řez výchovný	4	2	
95		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
96		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	31,0 21,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
97		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	16,0	5,0	2,0	3,0	2	a	2	2	2	Infekce kmene.	Řez výchovný	4	2	
98		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	38,0 37,0 30,0 28,0	10,0	2,0	11,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Redukce obvodová	5	1	20 procent.
99		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	33,0 29,0 27,0 23,0	11,0	1,0	9,0	4	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení. Defektní větvení. Zasypaná báze. ohňovec obecný	Redukce obvodová	5	2	20 procent.
101		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	20,0	10,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez zdravotní	10	3	
102		<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	14,0	10,0	3,0	4,0	2	b	1	1	2	Poškození kmene. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	
103		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	21,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
104		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	12,0	10,0	3,0	2,0	2	a	1	1	1					
105		<i>Populus tremula</i>	topol osika	50,0	23,0	3,0	10,0	4	b	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna směrem k el. vedení. Poškození nevhodným řezem.				
106		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	21,0	4,0	6,0	3	a	1	1	1					
107		<i>Populus tremula</i>	topol osika	40,0	18,0	4,0	9,0	4	a	1	1	1					
108		<i>Populus tremula</i>	topol osika	48,0	22,0	5,0	11,0	4	a	1	1	1					
109		<i>Populus tremula</i>	topol osika	19,0	12,0	1,0	6,0	3	b	1	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
110		<i>Populus tremula</i>	topol osika	22,0	14,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
111		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	24,0	10,0	2,0	5,0	3	c	3	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	Kácení stromů s přetažením		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
112		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	28,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	10	3	
113		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	28,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	3	Potlačit tlakové větvení.
114		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	22,0	9,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
115		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16,0	9,0	3,0	4,0	2	a	2	1	2		Řez zdravotní	10	3	
116		<i>Populus tremula</i>	topol osika	22,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
117		<i>Populus tremula</i>	topol osika	43,0	19,0	3,0	10,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
118		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	33,0	12,0	2,0	6,0	4	b	2	3	3	Suchý vrchol. Infekce kosterního větvení.	Redukce obvodová	5	2	30 procent.
119		<i>Populus tremula</i>	topol osika	23,0	15,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	
120		<i>Populus tremula</i>	topol osika	23,0	15,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	5	3	
122		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	7,0	3,0	2,0	1,0	2	b	2	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	3	
123		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	9,0	3,0	2,0	2,0	3	a	2	1	2	Poškození kmene.	Řez živých plotů a stěn	3	3	
124		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	11,0	3,0	2,0	2,0	3	a	2	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	3	
125		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	12,0	3,0	2,0	2,0	3	a	2	1	2	Defektní větvení.	Řez živých plotů a stěn	3	3	
126		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	12,0	3,0	2,0	2,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez živých plotů a stěn	3	3	
127		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	12,0	3,0	2,0	2,0	3	a	1	1	1		Řez živých plotů a stěn	3	3	
128		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	6,0 5,0 5,0 4,0	4,0	0,0	4,0	2	b	1	1	2	Nevhodná struktura větvení. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		3	
129		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	28,0	12,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
130		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26,0	12,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
131		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	43,0 35,0	11,0	2,0	9,0	4	b	1	3	4	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Nakloněný kmen. Infekce větví.	Kácení stromů volné		1	
132		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	31,0	10,0	3,0	6,0	3	c	4	4	4	Z větší části odumřelý. outkovka	Kácení stromů volné		1	
133		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	35,0 32,0 23,0	8,0	2,0	7,0	4	c	3	4	4	Infekce báze kmene. Infekce kosterního větvení. Rozsáhlá infekce kmene.	Kácení stromů volné		1	
134		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0	13,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	10	3	
135		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	35,0	14,0	2,0	6,0	3	a	2	1	1					
136		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	23,0 19,0 18,0 14,0	11,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		3	
137		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	40,0	15,0	1,0	7,0	4	a	2	1	1					
138		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	15,0	1,0	7,0	4	a	1	1	1					
139		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	15,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1					
140		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0	11,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
141		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	27,0	11,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
142		<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	27,0	9,0	2,0	9,0	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
143		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	6,0	3,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2	
144		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	21,0 18,0 16,0 16,0	12,0	1,0	10,0	3	c	2	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
145		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30,0	7,0	2,0	6,0	3	c	2	4	4	Odlomená část koruny. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení.	Kácení stromů s přetažením		1	
146		<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	22,0	8,0	2,0	6,0	3	b	2	2	3	Defektní větvení. Nakloněný kmen. Trhliny.	Kácení stromů s přetažením		2	
147		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	26,0	14,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
148		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	23,0	15,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Infekce báze kmene.				
149		<i>Cerasus serrulata</i>	třešeň pilovitá	6,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
150		<i>Cerasus serrulata</i>	třešeň pilovitá	7,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
151		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	45,0	12,0	0,0	12,0	4	a	1	2	3	Odlomená část koruny. Defektní větvení.	Řez bezpečnostní	5	2	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
152		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	17,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2					
153		<i>Abies koreana</i>	jedle korejská	1,0	1,0	0,0	1,0	1	a	2	1	1					
154		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0	9,0	3,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	3	
155		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	6,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
156		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	7,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
157		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	45,0	12,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
158		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	32,0 23,0	10,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
159		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	20,0 18,0 16,0 14,0	9,0	2,0	8,0	3	b	1	2	3	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
160		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	8,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
161		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	8,0	4,0	2,0	1,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
162		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	8,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
163		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	6,0	3,0	2,0	1,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	4	2	
164		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	24,0 19,0 17,0 16,0	11,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
165		<i>Platanus x hispanica</i>	platan javorolistý	6,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
166		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	30,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
167		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	42,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
168		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	34,0	11,0	2,0	5,0	4	a	1	1	1					
169		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	41,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce		1	Redukce ve směru k dopravní značce.
170		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	25,0 22,0 21,0	11,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Řez zdravotní	5	2	
171		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	30,0 19,0	9,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Lokální redukce směrem k překážce	5	1	
172		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	29,0	7,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
173		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	39,0	9,0	2,0	10,0	3	a	1	2	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	
174		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	24,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
175		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	4,0	2,0	0,0	1,0	2	a	1	1	1					
176		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	5,0	2,0	0,0	1,0	2	a	2	1	1					
177		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	8,0	3,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
178		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	29,0	11,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene. Poškození kořenů.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
179		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	9,0	3,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
180		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	11,0	4,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1					
181		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	11,0	4,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1					
182		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	11,0	4,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
183		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	32,0	18,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2					
184		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	26,0	11,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
185		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	33,0	12,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
186		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	23,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
187		<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská	40,0	15,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
188		<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská	35,0	15,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
189		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	30,0	12,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
190		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	19,0	11,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
191		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	26,0	10,0	2,0	7,0	3	b	2	2	2	Zaškracený kmen.	Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
192		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	22,0	7,0	2,0	5,0	3	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce větví. Defektní větvení. Odlomená část koruny.	Kácení stromů s přetažením		1	
193		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42,0	18,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
194		<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	třešeň pilovitá 'Kanzan'	6,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
195		<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	třešeň pilovitá 'Kanzan'	7,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
														Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
196		<i>Cerasus serrulata</i> 'Kanzan'	třešeň pilovitá 'Kanzan'	7,0	4,0	2,0	1,0	1	a	1	1	1		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2	
														Řez výchovný	4	2	
197		<i>Acer campestre</i>	javor polní	33,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
198		<i>Acer campestre</i>	javor polní	24,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
199		<i>Acer campestre</i>	javor polní	32,0	8,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
200		<i>Acer campestre</i>	javor polní	35,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
201		<i>Acer campestre</i>	javor polní	30,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
202		<i>Acer campestre</i>	javor polní	35,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	
203		<i>Acer campestre</i>	javor polní	43,0	9,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Poškození větví. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
204		<i>Acer campestre</i>	javor polní	26,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
205		<i>Acer campestre</i>	javor polní	18,0	6,0	1,0	3,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
206		<i>Acer campestre</i>	javor polní	33,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
207		<i>Acer campestre</i>	javor polní	19,0	6,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
208		<i>Acer campestre</i>	javor polní	30,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
209		<i>Acer campestre</i>	javor polní	34,0	7,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
210		<i>Acer campestre</i>	javor polní	39,0	7,0	1,0	7,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
211		<i>Acer campestre</i>	javor polní	28,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
212		<i>Acer campestre</i>	javor polní	24,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
213		<i>Acer campestre</i>	javor polní	37,0	7,0	1,0	4,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
214		<i>Acer campestre</i>	javor polní	19,0 18,0	6,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
215		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	13,0 12,0 12,0 11,0	9,0	1,0	6,0	2	b	1	2	3	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		3	
216		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	32,0 31,0	10,0	2,0	6,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace statické vazby v dolní úrovni		2	Vrtaná 1 ks
217		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	36,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
218		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	15,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
219		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	32,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
220		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42,0	16,0	2,0	9,0	4	a	1	1	2					
221		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	34,0	19,0	3,0	9,0	4	a	1	1	1					
222		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	33,0	10,0	1,0	8,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
223		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	21,0	11,0	2,0	4,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
224		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	29,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
225		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	39,0	14,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
226		<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	37,0	13,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
227		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	37,0	14,0	2,0	7,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
228		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	19,0	7,0	2,0	4,0	3	c	5	4	4	Zcela odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
229		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	17,0	7,0	2,0	4,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	Řez zdravotní	5	2	
230		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	16,0	7,0	2,0	4,0	3	b	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
231		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	21,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3	
232		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	17,0	8,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Trhliny.	Řez zdravotní	5	1	
233		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	20,0	8,0	2,0	5,0	3	c	4	3	4	Z větší části odumřelý. Rozsáhlá infekce kmene. outkovka	Kácení stromů volné		1	
234		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	25,0 22,0	12,0	1,0	8,0	3	b	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
235		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36,0	18,0	3,0	7,0	4	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
236		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	44,0	18,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1					
237		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	41,0	19,0	3,0	8,0	4	a	1	1	1					
238		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	19,0	1,0	8,0	4	a	1	1	1					
239		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31,0 28,0	18,0	2,0	9,0	4	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.				
240		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36,0	19,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
241		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	36,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
242		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	18,0 11,0	8,0	2,0	3,0	3	b	2	2	2	Infekce větví. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
243		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	25,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
244		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	23,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
245		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	24,0	9,0	2,0	5,0	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
246		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	23,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
247		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	26,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
248		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	33,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	
249		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	28,0	10,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
250		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	22,0 18,0 17,0 16,0	10,0	2,0	6,0	3	c	2	3	3	Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů s přetažením		2	
251		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	29,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
252		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	26,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
253		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	24,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
254		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	24,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
255		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	24,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
256		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	17,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	2	
257		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	24,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
258		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	23,0	7,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
259		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	33,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
260		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	14,0	5,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				
261		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	29,0	7,0	2,0	8,0	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
262		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	26,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	3	
263		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	33,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
264		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	28,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
265		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	30,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	3	
266		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	22,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Asymetrická koruna.				
267		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	36,0 25,0 20,0 18,0	12,0	2,0	8,0	3	b	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Trhliny.	Kácení stromů s přetažením		2	
268		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	27,0 26,0	11,0	3,0	6,0	3	c	3	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. hlíva ústříčná	Kácení stromů s přetažením		2	
269		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	28,0	12,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
270		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0	14,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
														Řez zdravotní	5	3	
271		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	45,0	14,0	2,0	8,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví. Dutina v kosterní větví. Defektní větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu VO.
														Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
272		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	48,0	17,0	4,0	11,0	4	a	2	1	1		Řez bezpečnostní	5	2	
273		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40,0	17,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
274		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	24,0	7,0	2,0	5,0	3	c	3	4	4	Odlomená část koruny. Infekce báze kmene. Infekce kmene. březovník obecný	Kácení stromů s přetažením		1	
275		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	29,0	12,0	2,0	4,0	4	c	3	3	3	Suchý vrchol. Infekce kmene. Infekce větví. březovník obecný	Kácení stromů s přetažením		1	
276		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	16,0	2,0	5,0	4	a	1	2	2	Defektní větvení.				
277		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31,0	15,0	2,0	5,0	4	b	1	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Kácení stromů s přetažením		2	
278		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	29,0	15,0	2,0	4,0	3	b	1	2	2	Infekce báze kmene.				
279		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	14,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
280		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	15,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
281		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	42,0	17,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
282		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	23,0 22,0 22,0	8,0	1,0	6,0	4	c	1	3	4	Odlomená část koruny. Infekce báze kmene. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		1	
283		<i>Malus sp.</i>	jabloň	32,0	8,0	1,0	5,0	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
284		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	64,0	10,0	1,0	9,0	4	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. šupinovka kostrbatá	Redukce obvodová	5	2	30 procent.
285		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	21,0 19,0 18,0	8,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
286		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	24,0	7,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene. Asymetrická, redukovaná koruna.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
287		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	41,0	13,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1					
288		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	13,0	2,0	5,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
289		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	28,0	13,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
290		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	38,0	13,0	2,0	6,0	4	a	1	1	1					
291		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	34,0	14,0	2,0	4,0	4	a	1	1	1	Zasypaná báze.				
292		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	26,0	14,0	2,0	3,0	3	b	1	1	2	Asymetrická koruna. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
293		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	26,0	13,0	2,0	3,0	3	a	1	1	2	Asymetrická koruna.				
294		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	23,0	14,0	2,0	3,0	3	b	1	1	2	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Rozvolnění skupiny.	Kácení stromů s přetažením		3	
295		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	24,0	13,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
296		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	29,0	13,0	2,0	4,0	3	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Poškození kořenů.	Kácení stromů s přetažením		3	
297		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	20,0 19,0 19,0	10,0	2,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.				
298		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	30,0	16,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1					
299		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	38,0	19,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
300		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	9,0	5,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
301		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	38,0	19,0	5,0	7,0	4	a	1	1	1					
302		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	24,0	9,0	2,0	6,0	3	b	2	2	2	Suchý vrchol.	Řez zdravotní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
303		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	22,0 20,0 11,0	10,0	2,0	7,0	3	b	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
304		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	19,0	10,0	4,0	4,0	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	
305		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	34,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu VO.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
														Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
306		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	25,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
307		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	59,0	10,0	2,0	12,0	4	a	1	1	1					
308		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	43,0	7,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
309		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	36,0	7,0	2,0	6,0	4	a	2	1	1	Velké řezné rány.				
310		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	49,0	9,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				
311		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	40,0	9,0	2,0	8,0	4	a	1	2	3	Odlomená část koruny.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	2	Odlehčení nestabilních větví.
312		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	44,0	9,0	2,0	9,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.
313		<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	8,0	5,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Řez výchovný	4	2	
314		<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	42,0	12,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.				
315		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	44,0	9,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
316		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	46,0	9,0	1,0	9,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.
317		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	40,0	10,0	1,0	9,0	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Velké řezné rány. Nakloněný kmen.				

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
318		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	46,0	9,0	1,0	8,0	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Odložená část koruny. Velké řezné rány.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
319		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	41,0	11,0	1,0	11,0	4	a	1	1	2					
320		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	38,0	12,0	1,0	8,0	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	10	2	
321		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	36,0	12,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.				
322		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	31,0	14,0	4,0	7,0	3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Poškození kmene.				
323		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	17,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.				
324		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	21,0	11,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1					
325		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	22,0	14,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.				
326		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	30,0 23,0	17,0	1,0	6,0	4	a	1	1	1					
327		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	33,0	9,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1					
328		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	38,0	10,0	1,0	10,0	4	a	1	1	2					
329		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	34,0	9,0	2,0	8,0	4	a	1	1	1					
330		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	48,0	13,0	1,0	12,0	4	a	1	1	1					
331		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	53,0	14,0	1,0	12,0	4	a	1	1	1					
332		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	12,0	2,0	9,0	4	b	3	2	2	Suchý vrchol. Sledovat!	Řez bezpečnostní	5	1	
333		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	35,0 30,0 22,0 20,0	8,0	2,0	8,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Infekce báze kmene.	Kácení stromů s přetažením		3	
334		<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	slivoň třešňová 'Nigra'	9,0	4,0	2,0	3,0	2	a	1	1	1		Odstranění výmladků	2	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
335		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	34,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Redukovaná Sekundární koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
336		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	30,0	9,0	0,0	6,0	3	b	1	2	2	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Kácení stromů s přetažením		3	
337		<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	slivoň třešňová 'Nigra'	7,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození kmene.				
338		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36,0	12,0	2,0	9,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	2	
339		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	24,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
340		<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	slivoň třešňová 'Nigra'	9,0	5,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1					
341		<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	slivoň třešňová 'Nigra'	7,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
342		<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	slivoň třešňová 'Nigra'	9,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Odstranění výmladků	2	1	
343		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	8,0	5,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	4	2	
344		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	6,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1					
345		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	3,0	2,0	1,0	1,0	1	a	1	1	2		Řez výchovný	4	2	
346		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	7,0	4,0	1,0	2,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.				
347		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	8,0	4,0	1,0	3,0	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	Řez výchovný	4	2	
348		<i>Cerasus sp.</i>	třešeň	6,0	4,0	2,0	2,0	2	a	1	1	1					
349		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	61,0	12,0	3,0	9,0	4	a	1	2	2	Infekce větví. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu VO.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
350		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	44,0 40,0	14,0	4,0	11,0	4	b	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. Zasypaná báze. Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
351		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	15,0	10,0	4,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
352		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	60,0	14,0	2,0	13,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	2	
353		<i>Cerasus vulgaris</i>	třešeň višň	26,0	8,0	1,0	7,0	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. ohňovec ovocný	Řez zdravotní	5	2	
354		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	25,0	4,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	2	
355		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	20,0	5,0	2,0	4,0	3	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
356		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	23,0	4,0	1,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	2	
357		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	23,0	5,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	2	
358		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37,0	22,0	4,0	7,0	4	a	1	1	1					
359		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	25,0	23,0	4,0	6,0	3	a	1	1	1					
360		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	18,0	4,0	2,0	4,0	3	a	1	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	2	
361		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	11,0	7,0	0,0	4,0	2	a	1	1	1					
362		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	28,0	17,0	4,0	6,0	3	b	1	2	2	Infekce báze kmene.				
363		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	27,0	18,0	4,0	6,0	3	b	1	2	3	Defektní větvení. Sekundární koruna. Rozvolnění skupiny.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		3	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
364		<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	33,0	16,0	3,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene. Asymetrická koruna.				
365		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40,0	22,0	2,0	8,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami.				
366		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	27,0	5,0	2,0	6,0	3	a	1	1	2		Řez živých plotů a stěn	3	2	
367		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
368		<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	javor mléčný 'Globosum'	28,0	5,0	1,0	6,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene.	Řez živých plotů a stěn	3	2	
371		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	57,0	20,0	1,0	9,0	4	a	1	1	1					
372		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	33,0	18,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
373		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	40,0	11,0	1,0	5,0	4	a	1	1	1					
374		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	35,0	11,0	1,0	5,0	4	a	1	1	1					
375		<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	smrk pichlavý 'Glauca'	42,0	11,0	1,0	5,0	4	a	1	1	1					
376		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	15,0 14,0 7,0	9,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
377		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	32,0	12,0	3,0	6,0	4	a	1	1	1					
378		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	33,0	10,0	3,0	6,0	4	a	1	1	1					
379		<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	36,0	9,0	3,0	5,0	4	a	1	1	1					
380		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	34,0	16,0	2,0	8,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	
381		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	40,0	17,0	2,0	9,0	4	a	2	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	
382		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	22,0	6,0	1,0	5,0	3	b	1	2	3	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Kácení stromů s přetažením		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
383		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	21,0	12,0	1,0	3,0	3	a	1	1	1					
384		<i>Malus baccata</i>	jabloň drobnoplodá	20,0 19,0	7,0	2,0	6,0	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. Infekce větví.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
385		<i>Malus baccata</i>	jabloň drobnoplodá	22,0 20,0	7,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez zdravotní	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
386		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57,0	19,0	2,0	13,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Dvě lana.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
387		<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk lesní 'Atropunicea'	50,0	18,0	2,0	11,0	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce báze kmene.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Řez bezpečnostní	5	1	
388		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	31,0	8,0	2,0	3,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace statické vazby v dolní úrovni		2	Vrtaná
389		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	27,0	9,0	2,0	3,0	3	a	1	1	1					
390		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	31,0 30,0 29,0	14,0	2,0	10,0	4	b	1	3	3	Poškození kořenů. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice od báze.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
391		<i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	smrk pichlavý 'Glaucá'	24,0	9,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1					
392		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39,0	23,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					
393		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40,0	23,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
394		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	38,0	21,0	2,0	7,0	4	a	1	1	2	Infekce kmene. Defektní větvení.				
395		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	40,0	20,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					
396		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	34,0	19,0	2,0	7,0	4	a	1	1	1					


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
397		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	30,0	17,0	1,0	5,0	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		3	
398		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	37,0	17,0	2,0	7,0	4	b	1	2	2	Infekce báze kmene. Infekce kmene.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
3	6x <i>Picea abies</i> , 1x <i>Pinus mugo</i>	6x smrk ztepilý, 1x borovice kleč		Řez živých plotů a stěn	2	1
8	1x <i>Betula pendula</i> , 1x <i>Picea abies</i> , 3x <i>Pinus mugo</i> , 1x <i>Populus sp.</i> , 1x <i>Salix caprea</i> , 1x <i>Tilia cordata</i>	1x bříza bělokorá, 1x smrk ztepilý, 3x borovice kleč, 1x topol, 1x vrba jíva, 1x lípa malolistá		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	10	2
14	1x <i>Betula pendula</i> , 2x <i>Larix decidua</i> , 19x <i>Picea abies</i> , 1x <i>Pinus sylvestris</i>	1x bříza bělokorá, 2x modřín opadavý, 19x smrk ztepilý, 1x borovice lesní		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	3
47	17x <i>Picea abies</i> , 2x <i>Salix caprea</i>	17x smrk ztepilý, 2x vrba jíva		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	1
100	3x <i>Betula pendula</i> , 1x <i>Populus tremula</i> , 1x <i>Swida alba</i>	3x bříza bělokorá, 1x topol osika, 1x svída bílá		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	3
121	40x <i>Betula pendula</i> , 35x <i>Picea pungens</i> , 50x <i>Populus tremula</i> , 10x <i>Salix sp.</i> , 30x <i>Salix caprea</i>	40x bříza bělokorá, 35x smrk pichlavý, 50x topol osika, 10x vrba, 30x vrba jíva		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
369	1x <i>Corylus avellana</i> , 2x <i>Malus sp.</i> , 1x <i>Salix caprea</i> , 13x <i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	1x líska obecná, 2x jabloň, 1x vrba jíva, 13x túje západní 'Smaragd'		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	3
370	7x <i>Picea abies</i> , 1x <i>Salix caprea</i>	7x smrk ztepilý, 1x vrba jíva	Rostou příliš blízko domu.	Kompletní vykácení skupiny stromů		3


Sídliště Liščí kopec(1:700) - Klad listů (1:4462)



Sídliště Liščí kopec(1:700), 1/11



Sídliště Liščí kopec(1:700), 2/11




Sídliště Liščí kopec(1:700), 3/11



Sídliště Liščí kopec(1:700), 4/11



Sídliště Liščí kopec(1:700), 5/11




Sídliště Liščí kopec(1:700), 6/11



Sídliště Liščí kopec(1:700), 10/11



Sídliště Liščí kopec(1:700), 11/11



Plocha č. 24: Zahrada KD Střelnice

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s patrným výskytem defektů, které je
nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy (například
stabilizační řezy, vazby)

Koeficient cíle pádů: Provoz osob 10-35 za hodinu; hřbitov; silnice II. třídy a
frekventované ulice v zastavěném území, parkoviště;
riziko vzniku škod na stavbách mezi 400.000,- a
2.000.000 Kč

Poznámka:

V zahradě s dětským hřištěm a s frekventovanou letní zahrádkou u restaurace
rostou dospělé listnaté stromy a dospívající jehličnany. Pozornost věnovat
především jírovcům se sekundárními korunami.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35,0	12,0	1,0	8,0	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
2		<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	14,0	6,0	1,0	2,0	2	a	1	1	1					
3		<i>Picea pungens 'Glaucá'</i>	smrk pichlavý 'Glaucá'	16,0	6,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1					
4		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	37,0	15,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
5		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	77,0	15,0	3,0	13,0	4	a	1	3	3	Redukovaná sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce větví. Infekce kosterního větvení.	Stabilizace sekundární koruny	4	1	30 procent.
6		<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	64,0	16,0	3,0	13,0	4	a	1	3	3	Redukovaná sekundární koruna. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce větví.	Stabilizace sekundární koruny	4	1	30 procent.
7		<i>Thuja plicata</i>	túje obrovská	33,0	11,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
8		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	84,0	21,0	5,0	11,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	1	Jedno lano.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	1	
9		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	63,0	20,0	4,0	9,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	1	
10		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	41,0	16,0	2,0	10,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	

Zahrada KD Střelnice(1:700), 1/1



Plocha č. 25: Základní umělecká škola

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V zahradě základní umělecké školy rostou ovocné stromy s potřebou udržovacích řezů bez velké naléhavosti. Odbornou péči však bude vhodné věnovat vzrostlé lípě a převislému jasanu.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	50,0	11,0	3,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Velké řezné rány.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	
														Řez bezpečnostní	5	3	
2		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	6,0	3,0	1,0	2,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
3		<i>Malus sp.</i>	jabloň	37,0	5,0	2,0	6,0	4	a	1	2	3	Infekce kmene. ohňovec	Řez zdravotní	5	3	
4		<i>Malus sp.</i>	jabloň	15,0	3,0	2,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
5		<i>Malus sp.</i>	jabloň	20,0	6,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
6		<i>Malus sp.</i>	jabloň	18,0	4,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Infekce větví. Infekce kmene.	Řez zdravotní	5	2	
7		<i>Malus sp.</i>	jabloň	22,0	6,0	2,0	5,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
8		<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,0	4,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Infekce kmene.				
9		<i>Salix x sepulcralis</i>	vrba náhrobní	22,0 18,0 17,0 13,0	7,0	1,0	9,0	3	a	1	2	3	Pařezové výmladky. Defektní větvení. Infekce báze kmene.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
10		<i>Malus sp.</i>	jabloň	15,0	3,0	1,0	4,0	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	3	
11		<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,0	6,0	1,0	6,0	4	a	1	1	2	Poškození kmene.	Řez zdravotní	5	3	
12		<i>Malus sp.</i>	jabloň	20,0	6,0	1,0	4,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
13		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	47,0	15,0	3,0	10,0	4	b	2	2	2	Suchý vrchol. Infekce kmene. Nakloněný kmen. Sledovat fyziologickou vitalitu.	Řez zdravotní	5	2	
14		<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	jasan ztepilý 'Pendula'	53,0	8,0	1,0	9,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Zasypaná báze. Redukovat podrůstající podnož.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Redukovat podrůstající podnož původního druhu.
														Řez bezpečnostní	5	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
15		<i>Tilia americana</i>	lípa americká	90,0	19,0	4,0	14,0	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Infekce větví.	Odstranění výmladků	1	1	
														Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
16		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	33,0	5,0	2,0	4,0	5	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.

Plocha č. 26: ZŠ Horská

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V zahradě s dětským hřištěm rostou převážně dospělé stromy s potřebou individuálního přístupu. Pozornost zaměřit na vzrostlé zeravy u pomníku s polámanými korunami.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	68,0	17,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení. Symetrizovat.
														Řez bezpečnostní	5	2	
2		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	38,0 35,0 26,0 15,0	17,0	4,0	10,0	4	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
														Řez bezpečnostní	5	2	
3		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	43,0	11,0	3,0	8,0	4	a	1	2	3	Nakloněný kmen. Infekce kmene. Infekce báze kmene. Defektní větvení. hnojník	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.
4		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	40,0	13,0	3,0	8,0	4	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	3	1	Redukce ve směru objektu.
5		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	54,0	26,0	5,0	6,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	5	3	
6		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	50,0	16,0	4,0	7,0	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez bezpečnostní	10	2	
														Instalace dynamické vazby v horní úrovni	10	2	Jedno lano.
7		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	44,0	14,0	3,0	7,0	4	a	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3	
8		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	47,0	14,0	3,0	7,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
9		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	26,0	12,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
10		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	17,0 14,0 10,0	12,0	4,0	7,0	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami. Nakloněný kmen.	Kácení stromů s přetažením		2	
12		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	58,0	15,0	2,0	5,0	4	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
13		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	53,0	14,0	2,0	5,0	4	b	1	2	3	Odlomená část koruny. Konflikt s okolními strukturami. Defektní větvení. Infekce kmene.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	
14		<i>Thuja occidentalis</i>	túje západní	43,0	15,0	1,0	4,0	4	b	1	2	2	Odlomená část koruny.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
11	<i>2x Acer platanoides, 2x Acer pseudoplatanus, 1x Taxus baccata 'Fastigiata', 3x Ulmus laevis</i>	2x javor mléčný, 2x javor horský, 1x tis červený 'Fastigiata', 3x jilm vaz		Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem	5	1

ZŠ Horská(1:700), 1/1



Plocha č. 27: ZŠ Náměstí míru

Skupina ploch: Vrchlabí

Intenzitní třída
údržby: Průměrné nároky na péči

Koeficient stability
plochy: Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným
pěstebním zásahem

Koeficient cíle pádů: Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované
silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku
škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V okolí objektů základní školy roste několik dospělých mohutných stromů s
potřebou individuálního přístupu. Největší pozornost bude nutné věnovat lípě č.6
s rozsáhlou utinou a infekcí báze kmene.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Quercus robur</i>	dub letní	90,0	18,0	4,0	20,0	4	a	1	1	2	Poškození větví.	Řez bezpečnostní	5	2	
2		<i>Juglans regia</i>	orešák královský	118,0	16,0	3,0	18,0	5	a	1	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Poškození větví. Bakteriální výtok.	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	5 5	2 2	Odlehčení nestabilních větví.
3		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	17,0	10,0	2,0	4,0	2	c	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné		2	
4		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	9,0 7,0	6,0	1,0	3,0	2	c	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné		2	
5		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	21,0	8,0	2,0	5,0	2	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	
6		<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	117,0	17,0	2,0	12,0	5	b	1	4	4	Dutina ve kmeni. Rozsáhlá infekce kmene. Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. Velké řezné rány. Infekce větví. dřevomor kořenový	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Odlehčení nestabilních větví.
														Přístrojový test stromu		1	Tahové zkoušky.
														Redukce obvodová	5	2	10 procent.
7		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	37,0	12,0	3,0	8,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
8		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	34,0	13,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
9		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	41,0	14,0	2,0	6,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
10		<i>Cerasus vulgaris</i>	třešeň višně	23,0	5,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
11		<i>Salix x sepulcralis</i>	vrba náhrobní	115,0	16,0	0,0	14,0	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví. Redukovaná koruna.	Řez sesazovací	5	2	30 procent.
12		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cypřišek Lawsonův	10,0 6,0 5,0	6,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.
13		<i>Platanus orientalis</i>	platan východní	51,0	16,0	2,0	13,0	4	a	1	1	1	Zhutněný povrch okolo báze kmene.	Řez zdravotní	5	3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
14		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	108,0	23,0	3,0	14,0	4	a	1	1	2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	5	3	
15		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	45,0	29,0	2,0	3,0	4	a	1	1	2					
16		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	85,0	30,0	2,0	6,0	4	a	1	2	2	Poškození báze kmene a kořenových náběhů. Zavěšená větev v koruně.	Řez bezpečnostní	5	1	
17		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	30,0	5,0	2,0	5,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	3	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
18	13x <i>Thuja occidentalis</i>	13x túje západní		Řez živých plotů a stěn	1	1

ZŠ Náměstí míru(1:700) - Klad listů (1:1487)



ZŠ Náměstí míru(1:700), 1/2

ZŠ Náměstí míru(1:700), 2/2



Plocha č. 28: ZŠ Školní Areál

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V areálu sportovního hřiště rostou po jeho obvodu dospělé jehličnaté stromy ve skupinách. Několik jedinců má polámané koruny a v rámci probírek je bude vhodné pokácet. Probírku provést také v porostu na svahu směrem k budově školy.




Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2		<i>Quercus robur</i>	dub letní	30,0	8,0	1,0	9,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	10	3	
3		<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	27,0	12,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1					
4		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	45,0	13,0	1,0	9,0	3	a	1	2	2	Velké řezné rány. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Uvolnění sousedního stromu. Odlehčení nestabilních větví.
5		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	19,0	7,0	0,0	5,0	2	a	1	1	1	Asymetrická koruna.				
6		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	10,0 6,0	4,0	1,0	2,0	2	c	4	3	4	Z větší části odumřelý.	Kácení stromů volné		1	
7		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	43,0	13,0	1,0	8,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
8		<i>Populus tremula</i>	topol osika	13,0	8,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez výchovný	4	2	
9		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	10,0 10,0 9,0 9,0	7,0	1,0	7,0	3	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	Kácení stromů volné		1	
10		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	10,0	6,0	0,0	2,0	2	a	1	1	1					
11		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	40,0	12,0	1,0	7,0	4	a	1	1	2	Zasypaná báze.				
12		<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	19,0	10,0	0,0	3,0	3	a	1	1	1					
13		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	36,0	12,0	0,0	5,0	3	a	1	1	1					
14		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	20,0	9,0	0,0	4,0	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.				
23		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	8,0 8,0 7,0 6,0	6,0	1,0	5,0	2	b	1	2	2	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení.	Kácení stromů volné		3	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
24		<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	4,0	2,0	1,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
25		<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	4,0 2,0	2,0	1,0	1,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	2	
26		<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	6,0 5,0	4,0	1,0	2,0	1	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
27		<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	11,0	5,0	1,0	3,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	3	1	
28		<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá	26,0	10,0	0,0	4,0	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dynamicky prosychá. Sledovat!				
29		<i>Salix sp.</i>	vrba	15,0 12,0 12,0 10,0	10,0	1,0	8,0	3	b	1	2	3	Pařezové výmladky. Nevhodná struktura větvení. Asymetrická koruna.	Kácení stromů volné		3	
30		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	12,0 11,0 7,0	7,0	1,0	6,0	3	b	1	2	3	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen. Pařezové výmladky.	Kácení stromů volné		3	
31		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	44,0	16,0	0,0	8,0	4	a	1	1	1					
32		<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	45,0	16,0	0,0	9,0	4	b	1	2	3	Odlomený vrchol. Sekundární koruna.	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše		2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
15	10x <i>Picea abies</i>	10x smrk ztepilý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
16	13x <i>Picea abies</i>	13x smrk ztepilý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	3
17	12x <i>Larix decidua</i> , 25x <i>Picea abies</i> , 1x <i>Pinus sylvestris</i>	12x modřín opadavý, 25x smrk ztepilý, 1x borovice lesní		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
18	2x <i>Larix decidua</i> , 4x <i>Picea abies</i> , 2x <i>Picea pungens</i> 'Glaucá'	2x modřín opadavý, 4x smrk ztepilý, 2x smrk pichlavý 'Glaucá'		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
19	5x <i>Picea abies</i>	5x smrk ztepilý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
20	7x <i>Abies alba</i> , 11x <i>Larix decidua</i> , 18x <i>Picea abies</i>	7x jedle bělokorá, 11x modřín opadavý, 18x smrk ztepilý		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
21	1x <i>Acer platanooides</i> , 6x <i>Betula pendula</i> , 10x <i>Salix caprea</i>	1x javor mléčný, 6x bříza bělokorá, 10x vrba jíva		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2
22	1x <i>Acer saccharinum</i> , 14x <i>Betula pendula</i> , 4x <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa', 3x <i>Larix decidua</i> , 8x <i>Salix caprea</i>	1x javor stříbrný, 14x bříza bělokorá, 4x cypřišek hrachonosný 'Plumosa', 3x modřín opadavý, 8x vrba jíva		Probírka/prořezávka s negativním výběrem	5	2


ZŠ Školní Areál(1:700) - Klad listů (1:2231)



ZŠ Školní Areál(1:700), 1/3



ZŠ Školní Areál(1:700), 2/3



ZŠ Školní Areál(1:700), 3/3



Plocha č. 29: ZŠ Školní okolí

Skupina ploch:	Vrchlabí
Intenzitní třída údržby:	Průměrné nároky na péči
Koeficient stability plochy:	Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
Koeficient cíle pádů:	Provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu; méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností; riziko vzniku škod na stavbách mezi 80.000 a 400.000 Kč

Poznámka:

V těsném okolí základní školy rostou dospívající javory s převahou javoru stříbrného. U těchto stromů byla v minulosti provedena redukce celých korun a nyní se rychle tvoří množství sekundárních výhonů. Vzhledem k prostorovým možnostem a již započatém "tvarovacím" řezu, bude nutné v těchto zásazích pokračovat v maximálně pětiletých intervalech.



Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
1		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	40,0	10,0	1,0	7,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1	
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
2		<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	smrk pichlavý 'Glauca'	31,0	9,0	1,0	5,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	2	Redukce ve směru objektu.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
3		<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
4		<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	smrk pichlavý 'Glauca'	30,0	10,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
5		<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	smrk pichlavý 'Glauca'	33,0	8,0	1,0	7,0	3	a	1	1	1					
6		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	50,0	15,0	3,0	13,0	4	a	1	1	1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	10	3	Odlehčení nestabilních větví.
														Řez bezpečnostní	10	3	
7		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	48,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
8		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	40,0	13,0	3,0	7,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Redukovaná koruna. Infekce větví.	Řez popouštěcí	4	1	
9		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	25,0	12,0	3,0	4,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
10		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu VO.
														Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení.
11		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	26,0	11,0	3,0	4,0	3	b	2	1	1	Potlačený jedinec.				
12		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	44,0	13,0	2,0	9,0	4	a	1	1	1					

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
13		<i>Salix x sepulcralis</i>	vrba náhrobní	44,0	15,0	3,0	10,0	4	a	1	2	2	Velká řezná rána. Nakloněný kmen.	Řez sesazovací	5	3	30 procent.
14		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	49,0	16,0	2,0	11,0	4	a	1	1	1		Řez bezpečnostní	10	3	
15		<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský	31,0	13,0	1,0	6,0	3	a	1	1	1					
16		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	25,0 17,0	11,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Redukovaná koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez popouštěcí	4	1	
17		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	24,0	10,0	2,0	7,0	3	a	1	2	2	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
18		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	24,0 21,0 11,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
20		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	40,0	14,0	4,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
21		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	24,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	2	Poškození větví. Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
22		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	44,0	14,0	2,0	10,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
23		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	39,0	10,0	2,0	8,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
24		<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	27,0	7,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
25		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	34,0	10,0	3,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
26		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	24,0	7,0	2,0	5,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Odstranění výmladků	2	1	
														Řez popouštěcí	4	2	
27		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	26,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
														Odstranění výmladků	2	1	
28		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	26,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
														Odstranění výmladků	2	1	


Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
29		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	38,0	9,0	3,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí Odstranění výmladků	4 2	2 1	
30		<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	30,0	6,0	2,0	5,0	3	c	1	4	4	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. hnojník	Kácení stromů s přetažením		1	
31		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	20,0 19,0	8,0	2,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
32		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22,0	8,0	1,0	6,0	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
33		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	25,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
34		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	29,0	7,0	1,0	5,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení.
35		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	15,0	6,0	2,0	2,0	2	b	3	2	3	Infekce kmene. Suchý vrchol.	Řez zdravotní	5	2	
36		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	17,0	7,0	2,0	4,0	2	a	1	1	1		Řez výchovný	5	2	
37		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	36,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Defektní větvení.	Řez zdravotní	5	2	
38		<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský	32,0	10,0	0,0	8,0	3	a	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.
39		<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský	25,0 25,0	10,0	0,0	8,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.
40		<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský	24,0	9,0	0,0	6,0	3	a	2	1	2					
41		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	39,0	11,0	2,0	10,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
42		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	29,0	7,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Odstranění výmladků Řez popouštěcí	2 4	2 2	
43		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	26,0	10,0	2,0	5,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Odstranění výmladků Řez popouštěcí	2 4	1 2	
44		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	28,0	9,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
45		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	38,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Odstranění výmladků	2	1	
														Řez popouštěcí	4	2	
46		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	27,0	8,0	2,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Odstranění výmladků	2	1	
														Řez popouštěcí	4	2	
47		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	35,0	9,0	3,0	7,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
48		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	30,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
49		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	30,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
50		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	36,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
51		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	26,0	9,0	3,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
52		<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33,0	9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2		Řez zdravotní	5	2	
53		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	28,0	10,0	3,0	6,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
54		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	32,0	9,0	3,0	7,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	2	
55		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	39,0	12,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
56		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	37,0	12,0	2,0	9,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
57		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	34,0	12,0	3,0	7,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna.	Řez popouštěcí	4	1	
58		<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	36,0	12,0	2,0	9,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez popouštěcí	4	1	

Číslo	RFID	Taxon		Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření
59		Acer saccharinum	javor stříbrný	31,0	10,0	2,0	8,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození větví.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.
														Řez popouštěcí	4	1	
60		Acer saccharinum	javor stříbrný	31,0	10,0	2,0	9,0	3	a	1	2	3	Defektní větvení. Redukovaná koruna. Poškození kmene.	Řez popouštěcí	4	1	
61		Acer pseudoplatanus	javor horský	23,0 22,0 14,0	10,0	3,0	7,0	3	c	3	3	3	Infekce báze kmene. Infekce kmene. Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení. václavka	Kácení stromů s přetažením		1	
62		Acer platanoides	javor mléčný	28,0	8,0	2,0	7,0	3	a	1	1	1		Řez zdravotní	5	3	
63		Picea abies	smrk ztepilý	15,0	8,0	0,0	4,0	2	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
64		Picea abies	smrk ztepilý	14,0	7,0	0,0	3,0	2	a	1	1	1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	
65		Picea abies	smrk ztepilý	16,0 14,0	7,0	0,0	3,0	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit tlakové větvení.
														Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2	

Číslo	Taxony ve skupině	Taxony ve skupině (česky)	Poznámka / Organismy	Technologie	Opakování	Naléhavost
19	1x <i>Picea abies</i> , 8x <i>Picea pungens</i>	1x smrk ztepilý, 8x smrk pichlavý	Nevhodné místo blízko budovy.	Kompletní vykácení skupiny stromů		2

ZŠ Školní okolí(1:700) - Klad listů (1:2231)



ZŠ Školní okolí(1:700), 1/2



ZŠ Školní okolí(1:700), 2/2

