



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Dne 18.12.2024

Záměr: Z/2024/75801
Řízení: R/2024/70243
Č. j.: R/2024/70243/2

Za správnost: Ing. Lada Kůželová
Tel.: 499 405 728
E-mail: kuzelovalada@muvrchlabi.cz

Žadatel:

Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ 00278033

Zástupce žadatele:

Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ 28809459

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru:

„Výstavba komunikace pro pěší u železničního přejezdu P4517, Kunčice nad Labem“

k předložené projektové dokumentaci: „Výstavba komunikace pro pěší u železničního přejezdu P4517, Kunčice nad Labem“ DUSP z července 2024

projektant: Ing. Vítězslav Doubek

investor: Obec Kunčice nad Labem

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě příslušných právních předpisů:

1) Jednotné environmentální stanovisko

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Výstavba komunikace pro pěší u železničního přejezdu P4517, Kunčice nad Labem“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. **Nakládání s veškerými odpady z předmětné akce bude ukončeno do konce stavební činnosti.**
2. **U odpadů kde je jejich nakládání podmíněno podmínkami, zejména obsahem škodlivin, bude doloženo splnění těchto podmínek našemu správnímu orgánu (protokoly o rozborech).**

3. **U betonu určeného k recyklaci bude ověřeno splnění limitních hodnot Kritických ukazatelů:** obsahu uhlovodíků rozbořem na C10-C40 podle příl. č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. V případě splnění limitních hodnot výše uvedených ukazatelů lze sutě předat k recyklaci výhradně do schváleného zařízení k nakládání s odpady v souladu se schváleným provozním řádem.
4. **U zemin určených zasypávání, bude ověřeno splnění limitních hodnot kritických ukazatelů:** obsahu uhlovodíků rozbořem na C10-C40 podle příl. č. 5 vyhlášky č. 273/2021 V případě splnění limitů bude postupováno v souladu se zákonem, zejména § 6 výše uvedené vyhlášky.
5. **4. V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 283/2023 Sb.**
6. **Podmínky pro vzorkování:** náš správní orgán bude vyrozuměn v termínu sedm dnů před odběrem vzorků ve smyslu:
 - a. název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu provádět
 - b. termín a místo konání odběru vzorků.
7. **Stavebník předloží správním orgánům doklady o převzetí odpadů z uvedené stavby vystavené provozovatelem zařízení určeného k nakládání s těmito odpady, a dále doklady o využití/odstranění těchto odpadů v konkrétním zařízení vystavené provozovatelem tohoto zařízení. Doklady budou předloženy neprodleně po ukončení realizace záměru. Na dokladu bude vždy uvedeno místo vzniku, původce odpadu, provozovatel zařízení, katalogové číslo, množství odpadu a datum vzniku.**
8. **V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů** po zahájení stavebních prací, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Odůvodnění

MěÚ Vrchlabí, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.11.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpadové hospodářství (stanoveny podmínky č.1 až 8, vyřizuje Ing. Tereza Vobořilová, tel. 499 405 727, e-mail: voborilovateresa@muvrchlabi.cz)
- vodní hospodářství (bez stanovení podmínek, vyřizuje Iveta Martinová, DiS., tel. 499 405 704, e-mail: martinovaiveta@muvrchlabi.cz)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Odpadové hospodářství:

Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)

Pro předmětný stavební záměr stavebník uvádí projektované odpady:

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	5 t	Skládka
170101 O Beton	1 t	Skládka
170405 O Železo a ocel	0,2 t	Recyklace
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	300 t	Skládka
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	3 t	Skládka
150101 O Papírové a lepenkové obaly	0,2 t	Palivo

150102 O Plastové obaly	0,2 t	Recyklace
150103 O Dřevěné obaly	0,2 t	Palivo/Skládka
2003 O Ostatní komunální odpady	0,8 t	Skládka

Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb

Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Odpadní dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích ani v otevřených ohništích, ale je nutno jej předat do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovny odpadů, skládky odpadů).

V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 283/2023 Sb.

Asfalty lze recyklovat v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením stavebních prací, kde je hlavním ukazatelem obsah bezo(a)pyrenu, který nesmí překročit $50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$. Pokud je překročena tato hodnota, není nutné další testování, jedná se o nebezpečný odpad, který musí být předán do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Veškeré podmínky mají zajistit řádné nakládání s odpady tak aby nebylo ohroženo životní prostředí a zdraví lidí. **Doložení dokladů k nakládání s odpady** (zejména doklady o předání do oprávněných zařízení) dokladují řádné a zákonné nakládání. Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele záměru, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou/provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek) s uvedením nezaměnitelného označení stavby/místa, ze které předaný odpad pochází.

Odpady budou především shromažďovány podle druhů a kategorií odpadu, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním, upozorňujeme, že papír a lepenka by dle hierarchie odpadového hospodářství měla být přednostně předána k recyklaci.

Vodní hospodářství:

Vodoprávní úřad posuzoval záměr z hlediska jeho souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

V rámci záměru se neřeší zásobování vodou ani odvádění odpadních vod. Je řešeno pouze odvádění vod dešťových. Srážková voda bude svedena pomocí příčného a podélného spádu nových komunikací pro pěší do přilehlé vozovky, kde bude podél nové silniční betonové obruby odvedena do nové uliční vpusti, do stávajícího přilehlého terénu, do stávajícího liniového odvodnění před železničním přejezdem P4517 a do stávající uliční vpusti před objektem na p.č. 204/1. Trubní propojení nové uliční vpusti UV01 je vedeno pod novou konstrukcí komunikace pro pěší a je propíchnuto skrz novou opěrnou zeď ze ztraceného bednění a vyvedené nad povrchem pozemku 624/4 (trvalý travní porost), kde bude srážková voda přirozeně vsakována.

Drenáž (podélný trativod) bude v části před železničním přejezdem vyústěn nad stávající terén a srážková voda z konstrukce komunikace pro pěší bude přirozeně vsakována v přilehlém terénu. V části za přejezdem bude drenáž (podélný trativod) napojen do nového trubního vedení nové uliční vpusti.

Vodoprávní úřad konstatuje, že záměr je v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona, neboť přednostně mají být dešťové vody zasakovány v místě stavby, což je splněno.

Vodoprávní úřad dále s přihlédnutím k poloze záměru zkoumal, zda záměrem mohou být dotčeny další zájmy dle vodního zákona a konstatuje, že záměr dle dostupných podkladů nezasahuje na pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo do záplavového území. Zasahuje na pozemky sousedící s vodním tokem, avšak záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od toku (cca 85 m) a nedojde tak k ovlivnění vodních poměrů, záměr tedy nepodléhá souhlasu dle ustanovení § 17 vodního zákona.

Záměr nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje nebo ochranného pásma lázeňských zdrojů, neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod nebo území chráněném pro akumulaci povrchových vod.

Záměr vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na hydrogeologické poměry ani na energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. Záměrem nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Na pozemku, na kterém bude záměr realizován, nejsou podle veřejného registru ISMS (Informačního systému melioračních staveb) dostupného na <https://meliorace.vumop.cz/>

evidovány žádné stavby k vodohospodářským melioracím. Na výše uvedeném pozemku se dle evidence ČHMÚ (Českého hydrometeorologického ústavu) dostupné na <https://www.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/podzemni-vody/pozorovaci-sit> nenachází vrty pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ. Na výše uvedeném pozemku se nenachází ani staré ekologické zátěže dle evidence v Informačním systému SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí dostupné na <https://www.sekm.cz/portal/>. (Údaje z výše uvedených evidencí převzal vodoprávní úřad dne 02.12.2024.)

Záměrem nedojde ke zhoršení ekologického stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody ani nedojde k nedosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Vodoprávní úřad tedy dospěl k závěru, že záměr nevyžaduje udělení výjimky podle § 23a) odst. 8 vodního zákona.

Vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.

K výše uvedenému záměru dále sdělujeme:

Ochrana přírody a krajiny:

Dle předložené PD stavba nevyžaduje kácení dřevin.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (obecná ochrana rostlin a živočichů), je investor povinen postupovat tak, aby při stavbě nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

Státní správa lesů:

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, nebudou záměrem dotčeny.

Ochrana ZPF:

Městský úřad Vrchlabí, odbor ŽP – ochrana ZPF, pověřený orgán státní správy na úseku ochrany ZPF sděluje, že z hlediska orgánu ochrany ZPF není námitek proti výše uvedené stavbě, ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a jeho novel, dle § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. není třeba souhlasu, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda.

Odvody za odnětí půdy ze ZPF za trvale odnímanou půdu se nepředepisují.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

2) Památková péče

XXX

Za správnost: Vlasta Čvančarová, odbor ŽP, linka 707

Závěr:

Městský úřad Vrchlabí jako příslušný orgán veřejné správy podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, posoudil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí, tak jak byly uvedeny v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích. Městský úřad Vrchlabí ověřil, že tyto požadavky nejsou ve vzájemném rozporu, proto na základě těchto dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, vydává k uvedenému záměru **souhlasné koordinované**

stanovisko. Podmínkami tohoto stanoviska jsou podmínky uvedené v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích.

Poučení:

Toto závazné stanovisko vydal městský úřad jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto rozhodnutí vydáno.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Bc. Radek Vich
Vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Obec Kunčice nad Labem