




Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Dne 11.04.2025

Záměr: Z/2025/46244
Řízení: R/2025/49798
Č. j.: R/2025/49798/2

Za správnost: Ing. Lada Kůželová
Tel.: 499 405 728
E-mail: kuzelovalada@muvrchlabi.cz

Žadatel:
Lucie Sedláčková, XXX, 543 71 Hostinné

Zástupce žadatele:
Hana Zmátlíková, IČ 073 45 020, Antoníček 839, 543 71 Hostinné

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen stavební zákon), vydává k záměru:

„Provozovna péče o tělo – manikúra a pedikúra v č. p. 22, Hostinné“

k předložené projektové dokumentaci: „Provozovna péče o tělo, č. p. 22 v Hostinném, manikúra a pedikúra, na st. p. č. 30 v k. ú. Hostinné“ DSP z ledna 2025
projektant: XXX
investor: Lucie Sedláčková, Hostinné

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě příslušných právních předpisů:

1) Jednotné environmentální stanovisko

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Provozovna péče o tělo, č. p. 22 v Hostinném, manikúra a pedikúra, na st. p. č. 30 v k. ú. Hostinné“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek.

Odůvodnění

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpadové hospodářství (nebyly stanoveny podmínky, vyřizuje Ing. Tereza Vobořilová, tel. 499 405 727, e-mail: voborilovatereza@muvrchlabi.cz)
- vodní hospodářství (nebyly stanoveny podmínky, vyřizuje Eva Jůzová, DiS., tel. 499 405 705, e-mail: juzovaeva@muvrchlabi.cz)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Odpadové hospodářství:

Vzhledem k charakteru stavby – drobné stavební úpravy uvnitř domu, spočívající v rozčlenění stávajícího prostoru pomocí sádkokartonových příček, výmalbě prostor a osazení kuchyňské linky s dřezem v místě původního umyvadla, není předpoklad vzniku většího množství odpadů, na místě realizace záměru budou vznikat odřezky sádkokartonu a obaly od nátěrových barev.

Na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme námitek k výše uvedené akci, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. Odpady budou především shromažďovány podle druhů a kategorií odpadu, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním a budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.

Vodní hospodářství:

Vodoprávní úřad posuzoval záměr z hlediska jeho souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Dle předložené projektové dokumentace je řešeno zásobování vodou stávající přípojkou na vodu.

Nakládání s odpadními vodami je řešeno stávající přípojkou na kanalizaci.

Vodoprávní úřad konstatuje, že záměr je v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Záměrem nedojde k dotčení zájmů dle § 17 odst. 1 vodního zákona.

Záměr nevyžaduje povolení nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad dále s přihlédnutím k poloze záměru zkoumal, zda záměrem mohou být dotčeny další zájmy dle vodního zákona a konstatuje, že záměr dle dostupných podkladů nezasahuje na pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemky s takovými pozemky sousedící, nebo do záplavového území či do ochranného pásma vodního zdroje nebo ochranného pásma lázeňských zdrojů, neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod nebo území chráněném pro akumulaci povrchových vod. Záměrem nedojde k ohrožení břehových porostů nebo vodních nebo na vodu vázaných ekosystémů. Vliv záměru na rybné vody se vzhledem k jeho charakteru neposuzuje. Vliv záměru na zranitelné oblasti se vzhledem k jeho charakteru neposuzuje. Záměr vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na hydrogeologické poměry ani na energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. Záměrem nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Záměrem nedojde ke zhoršení ekologického stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody ani nedojde k nedosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Vodoprávní úřad tedy dospěl k závěru, že záměr nevyžaduje udělení výjimky podle § 23a) odst. 8 vodního zákona.

Vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.

K výše uvedenému záměru dále sdělujeme:

Ochrana přírody a krajiny:

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebudou záměrem dotčeny.

Státní správa lesů:

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, nebudou záměrem dotčeny.

Ochrana ZPF:

Městský úřad Vrchlabí, odbor Životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF dle § 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF není dotčeným správním orgánem. Dotčené uvedené pozemkové parcely nejsou v ochraně ZPF.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

2) Památková péče

Závazné stanovisko

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost paní Lucie Sedláčkové, nar. 7. 6. 1995, bytem Luční 824, 543 71 Hostinné podanou prostřednictvím zplnomocněného zástupce paní Hany Zmátlíkové, IČ: 07345020, se sídlem Antoníček 839, 543 71 Hostinné, obdrženu dne 11. 3. 2025, o vydání závazného koordinovaného stanoviska z hlediska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci změny užívání

stavby č. p. 22, Náměstí, Hostinné, na pozemku st. p. č. 30, k. ú. Hostinné,

kteřá je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 12307/6-5603 a dále se z hlediska zájmů státní památkové péče nachází v městské památkové zóně Hostinné prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990,

spočívající dle podané žádosti ve stavebních úpravách přízemí domu s následujícími podrobnostmi:

1.1 Zemní práce a základy Zemní práce nejsou na stavbě obsaženy. Základy jsou stávající kamenné bez úprav.

1.2 Svislé konstrukce Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny nadzemních částí domu vč. příček jsou zděné z CP nebo smíšené kamenné. Nová dělicí příčka v provozovně bude lehká ze sádkartonových konstrukcí na ocel. profilech. Jednostranně zazděný otvor mezi provozovnou a chodbou je cihelnými příčkovkami s tím, že stávající kovové dvevní křídlo s ostěním je ponecháno v pův. stavu. Pro stavbu není třeba doplňovat vnitřní rozvody. Voda a kanalizace k novému umyvadlu v č.m.

1.02 bude vedena při patě stěny a podlahy ke stáv. rozvodům. Provedeny budou nové výmalby prostoru provozovny, doplněn omyvatelný nátěr u umyvadel do min. v. 1,6 m.

1.3 Stropy a podlahy - Stropy přízemí objektu jsou klenbové. Konstrukce podlah přízemí zůstane původní z keramické dlažby, v chodbě a WC z betonové mazaniny a omyvatelným nátěrem.

V podloubí dojde k výměně označení provozovny, které je v oblouku klenby. Odstraněna bude kovová deska „TEXTIL – OBUV“ a na stávající závěsy bude umístěna kovová deska průměru 60 cm s logem a novým označení provozovny (dle grafického návrhu).

1.4 Výplně otvorů Venkovní dveřní křídlo je stávající dřevěné se středně hnědou lazurou a skleněnými tabulkami (jedna tabulka boční výplně je otvíravá pro zajištění větrání). Dveřní křídla z denní místnosti do chodby a na WC jsou stávající obložkové z masivu a prosklenou 1/3 vrchní částí křídla. Nucené odvětrání WC je vyvedeno nad střechu domu stávajícím průduchem. V lehké dělicí přičce budou průduchy u podlahy a stropu pro zajištění cirkulace vzduchu do denní místnosti.

1.5 Zastřešení - Sedlová střecha budovy je stávající bez úprav.

1.6 Zařizovací předměty - V řešené provozovně je stávající WC mísa a umyvadlo doplněné o bateriovou spršku (pro napouštění vody na úklid). V denní místnosti bude stávající umyvadlo vyměněno za dřez v kuch. lince. Bude nové umyvadlo v provozovně. Všechny budou vybaveny studenou a teplou vodou.

1.7 Úpravy povrchů - Fasáda domu je hladká štuková bez stavebních zásahů. Vnitřní zdivo bude opatřeno malbou a v místě umyvadel omyvatelným povrchem (např. Primalex Ceramic). Na WC bude nátěr stěn do výšky min. 1,6 m a v denní místnosti za linkou u dřezu lze řešit omyvatelný povrch obkladem, nátěrem nebo deskou. Nášlapné vrstvy podlah jsou stávající keramické, v chodbě a WC betonová mazanina s nátěrem. Vnější zpevněné plochy podloubí jsou ze stáv. betonové dlažby.

1.8 Osvětlení - Vyjma denní místnosti a WC je předmětný prostor se sdruženým osvětlením. Umělé osvětlení bude doplněno ke každému pracovišti odpovídajícím přímým přenosným svítidlem zapojeným do el. zásuvky.

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Provozovna péče o tělo stavební úpravy se změnou užívání 1.NP č. p. 22 v Hostinném“ zodpovědný projektant: Jaroslav Zmátlík, č. autorizace 0601711, se sídlem Antoníček 839, Hostinné, stupeň: DSP, datum 01.2025, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** v plném rozsahu takto podané žádosti.

Odůvodnění:

Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, jako dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 11. 3. 2025 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na nemovitosti, která je z hlediska zájmů státní památkové péče nemovitou kulturní památkou a nachází se v památkové zóně.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 památkového zákona si Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“) přípisem pod číslem řízení R/2025/49798 ze dne 17. 3. 2025 a současně přizval k účasti na provedení důkazu ohledáním. Písemné vyjádření NPÚ bylo vydáno dne 27. 3. 2025 pod zn. NPÚ-362/22957/2025 a Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, bylo doručeno dne 31. 3. 2025. NPÚ v tomto vyjádření specifikuje předmět žádosti, dále uvádí přílohy žádosti a popisuje zamýšlené práce a charakteristiku objektu, současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot, dosavadní stav projednání a následné vyhodnocení žádosti, ve kterém je uvedeno následující: „NPÚ, ÚOP v Josefově na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot. Dále písemné stanovisko obsahuje zdůvodnění a upozornění. Městský úřad

Vrchlabí, odbor životního prostředí, se s doporučujícím závěrem NPÚ ztotožnil a připouští tímto provedení navrhovaných prací v plném rozsahu.

Dne 26. 3. 2025 provedl Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, ohledání předmětné nemovitosti zaměřené na přízemí objektu, ve které jsou stavební úpravy navrženy. Strpění provedení ohledání uložil Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, usnesením č. j. R/2025/49798/6 ze dne 17. 3. 2025, a o jeho provedení pořídil protokol, který je pod č. j. R/2025/49798/8 součástí spisu.

Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska.

Jednopatrový řadový dům na výrazně hloubkové parcele se do náměstí obrací třemi okenními osami. V přízemí je prolomen polokruhovým obloukem loubí, které je sklenuto na prosté hranolové pilíře. Okna s výplněmi typu T jsou osazena na profilované parapety do ostění s profily na vnějším a vnitřním okraji a jsou završena přímou suprafenestrou, která navazuje na horní okraj ostění. Omítka hladká, světle modré barvy. Průčelí se sedlovou požární střechou zakončuje bohatě profilovaná korunní římsa s deskovým základem. Stěna domu je do podloubí prolomena dvěma otvory – vlevo je vstup do domu, vpravo do krámu. Zadní průčelí má hladkou omítku žluté barvy, v přízemí je v levé ose vstup do domu, v pravé luxferové okno do zadní komory – ležatě obdélné. V patře jsou prolomeny tři okenní osy s výplněmi typu T (vnějšími, vnitřní jsou šestitabulkové), osazenými hladce do fasády, na masivní hranolové pískovcové parapety, které jsou odhalené. fasádu zakončuje korunní římsa. navazující dvorní přístavky jsou novodobou přístavbou, dvůr je zčásti vybetonovaný, zčásti zatravněn a osázen květinami. Vysoká střecha je orientována hřebenem souběžně s průčelím a je kryta plechem (v současnosti se světle modrým nátěrem). Podsklepeno – valně klenutá celokamenná místnost je situována hloubkově k čelu domu a je v části k náměstí druhotně předělena příčkou. Podlaha vybetonována, vede sem přímé schodiště, do kterého se sestupuje z poloviny dispozice domu (pod schodištěm), je jednoduchými původními dveřmi sbitými z latí, se zachovaným zámkem (patrně z konce 18. století).

Přízemí zachovává renesanční dispozici – u čela vpravo je prostora s valenou klenbou hloubkově, na kterou navazuje hlouběji ve středu dispozice zbytek nepravidelné klenby, která zakryla bývalou černou kuchyni. Vlevo u čela situována vysoká valená klenba se třemi poli styčných trojúhelných lunet s hřebínky, odsud vede u levé hrany parcely přímé schodiště do mezipatra – opatřené klasicistním dřevěným zábradlím (ploché latě jsou vyřezávané do podoby baluster), na stoupání je proražen do stěny světlík s klasicistní ornamentální výplní v polokruhovém záklenku. Místnosti u čela jsou propojeny pravoúhlým otvorem vstupu, který z chodby rámuje pískovcový portál s jednoduchou lištou, opatřený železnou kovanou výplní klasicistních dveří, které mají routové dělení polí pomocí křížících se pásů jištěných hřeby. Kolem schodiště se zalamuje chodba směrem k pravé hraně parcely (je zde druhotně přepažena sousední místnost). Ve středu dispozice chodbička vstupuje do prostoru se dvěma segmentovými klenbami hloubkově, které odděluje pas. Odsud se pokračuje do sklepa a do prostoru u zadního čela – vlevo vede segmentově klenutá chodba na dvůr, vpravo je zadní komora s valenou klenbou hloubkově a dvěma poli styčných trojúhelných lunet s hřebínky. Po výstupu schodiště následuje za hloubkově valně klenutou podestou mezipatra u zadního čela přes celou šířku domu valně klenutý prostor orientovaný hloubkově, se styčnými lunetami, které jsou na hranách opatřeny plochými lištami. Ve středu dispozice u schodiště, v prostoru bývalého dymníku černé kuchyně je adaptována koupelna s novým podhledem. Prostor nad schodištěm osvětluje světlík. První patro u čela domu tvořily původně dva prostory, dnes druhotně předělené na několik menších místností. U čela je příčně řazená valně klenutá místnost přes celou šířku parcely, se třemi lunetami nad okny a dvěma nad vstupy do místností. Na ni navazuje hloubkově orientovaná valená klenba se třemi poli křížících se hřebínků na hranách trojúhelných lunet. Krov vaznicový, půda zpřístupněna

protipožárními plechovými dveřmi z počátku 19. století s rozetou v centru, za kterými je situováno těleso široce rozkročeného komín.

Realizací prací dojde k drobným úpravám v dispozici v pravé části přízemí souvisejících se změnou užívání prostor. Zároveň dojde k umístění označení provozovny v podloubí domu. To je navrženo v decentní grafice na pevné desce, jež bude zavěšena v podloubí.

Předmětná nemovitost se na základních hodnotách památkové zóny Hostinné podílí svým hmotovým a architektonickým řešením včetně použitých materiálů a povrchových úprav, včetně dochovaných historických konstrukcí.

Posuzovaný objekt se nachází na území památkové zóny Hostinné prohlášené Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje VČKNV s účinností od 1. 11. 1990.

Dle Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje jsou stanoveny

Podmínky pro stavební a další činnosti.

Pro ochranu a regeneraci památkových zón se stanoví tyto podmínky:

- a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání města a obce. V památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivých území, vyznačených v plánu zóny,*
- b) využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi,*
- c) veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny,*
- d) při nové výstavbě musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny. Míra nezbytné dostavby a přestavby musí být přiměřená památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny,...“*

Předmětem památkové péče v památkové zóně Vrchlabí jsou v souladu s výše citovanou vyhláškou o prohlášení památkových zón zejména historický půdorys a jemu odpovídající urbanistická skladba sídla a historických staveb, včetně jejich podzemních prostorů a povrchů komunikací, dochované historické siluety a panoramata sídla v blízkých i dálkových pohledech a veřejná zeleň.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci králové ze dne 17. 10. 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „*Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem*“), která je součástí Ústavy České republiky.

Za správnost: Ing. Lucie Kirjakovská, odbor ŽP, linka 707

Závěr:

MěÚ Vrchlabí, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.03.2025 žádost o vydání koordinovaného vyjádření nebo koordinovaného závazného stanoviska vč. jednotného environmentálního stanoviska, jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k uvedenému záměru.

Zároveň správní orgán obdržel samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska státní památkové péče. V souladu s ustanovením § 176 odst. 1 stavebního zákona správní orgán obě žádosti sloučil do jednoho řízení.

Jelikož žádost s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro zpracování závazného stanoviska, vyzval dne 14.03.2025 správní orgán žadatele k doplnění žádosti, k čemuž poskytl lhůtu 30 dnů. Dne 16.03.2025 byla žádost doplněna.

Městský úřad Vrchlabí jako příslušný orgán veřejné správy podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, posoudil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí, tak jak byly uvedeny v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích. Městský úřad Vrchlabí ověřil, že tyto požadavky nejsou ve vzájemném rozporu, proto na základě těchto dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, vydává k uvedenému záměru **souhlasné koordinované stanovisko**. Podmínkami tohoto stanoviska jsou podmínky uvedené v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích.

Poučení:

Toto závazné stanovisko vydal městský úřad jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto rozhodnutí vydáno.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Bc. Radek Vich
Vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Město Hostinné
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově